

OKUCIA DO MEBLI TAPICEROWANYCH



ŁĄCZNIK MEBLOWY DO SOF L-162MM



001.000.011



Łącznik meblowy mebli tapicerowanych

Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal
- Wykończenie – biały ocynk
- Długość – 162mm

Złącze służy do łączenia bez użycia narzędzi modułów sof, łóże, mebli tapicerowanych czy narożników. Elementy łączą się poprzez zsunięcie ich ze sobą. W celu rozłączenia z częścią męską należy nieznacznie unieść element.

[Zobacz więcej](#)

ŁĄCZNIK DO SOF L-157MM CZĘŚĆ ŻEŃSKA



001.000.000



Złącze do łączenia bez użycia narzędzi modułów sof, mebli tapicerowanych. Elementy łączy się poprzez zsuniecie ich ze sobą. By rozłączyć element z męską częścią należy nieznacznie unieść.



[Zobacz więcej](#)


ŁĄCZNIK DO SOF L-124MM CZAR/STAL CY



001.000.004



Złącze do łączenia bez użycia narzędzi modułów sof, mebli tapicerowanych. Elementy łączy się poprzez zsunięcie ich ze sobą. By rozłączyć element z męską częścią należy nieznacznie unieść.


[Zobacz więcej](#)



ŁĄCZNIK DO SOF L-165MM CZARNY/STAL



001.000.005



Złącze do łączenia bez użycia narzędzi modułów sof, mebli tapicerowanych. Elementy łączy się poprzez zsunięcie ich ze sobą. By rozłączyć element z męską częścią należy nieznacznie unieść.


[Zobacz więcej](#)



ŁĄCZNIK DO SOF L-98MM CZARNY/STAL CYNK



001.000.007



Złącze do łączenia bez użycia narzędzi modułów sof, mebli tapicerowanych. Elementy łączy się po przez zsuniecie ich ze sobą. By rozłączyć element z męską częścią należy nieznacznie unieść



[Zobacz więcej](#)




ŁĄCZNIK DO SOF L-141MM CZARNY/ SAT CH



001.000.006




Złącze do łączenia bez użycia narzędzi modułów sof, mebli tapicerowanych. Elementy łączą się poprzez zsuniecie ich ze sobą. By rozłączyć element z męską częścią należy nieznacznie unieść.


[Zobacz więcej](#)


ŁĄCZNIK DO SOF Z BOLCEM



001.000.014

[Zobacz więcej](#)


ŁĄCZNIK DO SOF L-145MM CZARNY



001.000.013



Złącze do łączenia bez użycia narzędzi modułów sof, mebli tapicerowanych. Elementy łączą się poprzez zsunięcie ich ze sobą. By rozłączyć element z męską częścią należy nieznacznie unieść.



[Zobacz więcej](#)


ŁĄCZNIK DO SOF L-157MM CZĘŚĆ MĘSKA ZNAŁ



001.000.001



Złącze do łączenia bez użycia narzędzi modułów sof, mebli tapicerowanych. Elementy łączą się poprzez zsuniecie ich ze sobą. By rozłączyć element z męską częścią należy nieznacznie unieść.

[Zobacz więcej](#)


ŁĄCZNIK DO SOF L-157MM KROKODYL



001.000.002



Złącze do łączenia bez użycia narzędzi modułów sof, mebli tapicerowanych. Elementy łączy się poprzez zsunięcie ich ze sobą. By rozłączyć element z męską częścią należy nieznacznie unieść.


 Zobacz więcej



ŁĄCZNIK DO SOF L-137MM STAL CYNKOWANA



001.000.015



Złącze do łączenia bez użycia narzędzi modułów sof, mebli tapicerowanych. Elementy łączą się poprzez zsunięcie ich ze sobą. By rozłączyć element z męską częścią należy nieznacznie unieść.


[Zobacz więcej](#)


ŁĄCZNIK DO SOF L-123MM CZARNY +30%




001.000.008-0



Łącznik do sof – część żeńska i męska

Wykonany jest z czarnego tworzywa o wymiarach 123 x 48 mm i wysokości 17 mm.

Złącze do łączenia bez użycia narzędzi modułów sof, mebli tapicerowanych. Elementy łączy się poprzez zsunięcie ich ze sobą. By rozłączyć element z męską częścią należy nieznacznie unieść.


[Zobacz więcej](#)


ŁĄCZNIK DO SOF L-123MM SAM +30%



001.000.008-1



Łącznik do sof – część zaczepowa.

Wykonana jest z czarnego tworzywa.

Złącze do łączenia bez użycia narzędzi modułów sof, mebli tapicerowanych. Elementy łączy się poprzez zsunięcie ich ze sobą. By rozłączyć element z męską częścią należy nieznacznie unieść.

[Zobacz więcej](#)


ŁĄCZNIK DO SOF BLACHA 48X98X2,0MM BIAŁY



001.000.022-1



Blacha do łączenia modułów sof, mebli tapicerowanych.
By złącze było kompletne potrzeba 2 szt.



[Zobacz więcej](#)



ŁĄCZNIK DO SOF BLACHA 48X98X1,8MM BIAŁY



001.000.022-2



Blacha do łączenia modułów sof, mebli tapicerowanych.
By złącze było kompletne potrzeba 2 szt.



[Zobacz więcej](#)




ŁĄCZNIK DO SOF L-210 CZARNY



001.000.023-0



Złącze do łączenia bez użycia narzędzi modułów sof, mebli tapicerowanych. Elementy łączą się poprzez zsunięcie ich ze sobą. By rozłączyć element z męską częścią należy nieznacznie unieść.


[Zobacz więcej](#)


ŁĄCZNIK DO SOF L-157MM KROKODYL RYFL.



001.000.002-1



Złącze do łączenia bez użycia narzędzi modułów sof, mebli tapicerowanych. Elementy łączy się poprzez zsunięcie ich ze sobą. By rozłączyć element z męską częścią należy nieznacznie unieść.


 Zobacz więcej


ŁĄCZNIK DO SOF L-195MM KROKODYL



001.000.002-2



Złącze do łączenia bez użycia narzędzi modułów sof, mebli tapicerowanych. Elementy łączy się poprzez zsunięcie ich ze sobą. By rozłączyć element z męską częścią należy nieznacznie unieść.

 [Zobacz więcej](#)




ŁĄCZNIK DO SOF MX BLACHA + ŚRUBA



001.000.025-0



Łącznik do sof MX składa się z blachy + śruba mocująca



[Zobacz więcej](#)




ŁĄCZNIK DO SOF MX BLACHA



001.000.025-1



Łącznik so sof - blacha



[Zobacz więcej](#)




ŁĄCZNIK DO SOF MX ŚRUBA



001.000.025-2



Śruba do łącznika sof MX

[Zobacz więcej](#)

SZYNA TAPICERSKA 130MM BIAŁY OCYNK



005.250.200-1




Kompletny łącznik tapicerski (szyna + przewód)

Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal
- Wykończenie – ocynk
- Długość – 130mm
- Szerokość – 35mm

Łącznik (szyna – przewód) stosowany jest w meblach tapicerowanych do mocowania boczaków z sofą kanapą czy narożnikiem.


[Zobacz więcej](#)


BOLEC ŁĄCZNIKA DO SOF



001.000.014-9

[Zobacz więcej](#)

ŁĄCZNIK DO SOFY 42X99X2MM



001.000.022-5




Element do łączenia modułów sof, mebli tapicerowanych.

Specyfikacja produktu:

- Materiał - stal
- Wykończenie - biały ocynk
- Wymiary - 42x99x2mm

Aby złączyć było kompletne potrzebujemy 2 sztuki.



 **Zobacz więcej**

ŁĄCZNIK DO SOFY 42X99X2MM Z WYCIĘCIEM



001.000.022-6




Element do łączenia modułów sof, mebli tapicerowanych

Specyfikacja produktu:

- Materiał - stal
- Wykończenie - biały ocynk
- Wymiary - 42x99x2mm

Aby złączyć było kompletne potrzebujemy 2 sztuki.



 **Zobacz więcej**

MECHANIZM DO PODGŁÓWKA DO SOF 7-DMIO



005.250.071



Mechanizm do podgłówka posiada siedmio pozycyjne kąty otwarcia. 20 , 35, 50, 65, 80, 95, 120 stopni.



[Zobacz więcej](#)




ZAWIAS DO PODGLÓWKA DO SOF 011



005.250.011



Mechanizm zagłówka do sof. 90-180st. 12-pozycji.



[Zobacz więcej](#)




MECHANIZM PODŁOKIETNIKA DO SOF



005.250.101



Zawias do podłokietników w sofach. Wykonany ze stali ocynkowanej. Wymiary 120x120mm. Posiada 7 pozycji 90-195 stopni



[Zobacz więcej](#)


ZAWIAS DO PODGLÓWKA DO SOF 010



005.250.010



Mechanizm zagłówka do sof. 90-180st. 10-pozycji.



[Zobacz więcej](#)



ZAWIAS DO PODGŁÓWKA DO SOF

**005.250.030**

Mechanizm do zagłówka sofy.

 Zobacz więcej


ZAWIAS DO PODGLÓWKA DO SOF 002



005.250.002



Mechanizm do zagłówka sof. 90-165st . 6 pozycji.



[Zobacz więcej](#)



MECHANIZM ZAPADKOWY ZAGŁÓWKA SOFY



005.250.031



Mechanizm zapadkowy zagłówka sofy posiada pięć-pozycyjne kąty otwarcia 20 , 40, 55, 75, 90, stopni.

Materiał - stal

Cena dotyczy 1 pary (dwóch sztuk)



[Zobacz więcej](#)

ZAWIAS DO PODGLÓWKA DO SOF

**005.250.033**

Mechanizm do zagówka sofy.

 Zobacz więcej

ZAWIAS DO SOF



005.250.050



Zawias łańcuchowy. Zastosowanie: do podglówka sofy.

[Zobacz więcej](#)

ZAWIAS DO SOF

**005.250.051**

Zawias łańcuchowy. Zastosowanie: do podglówka sofy.

 [Zobacz więcej](#)

ZAWIAS DO SOF



005.250.052



Zawias łańcuchowy. Zastosowanie: do podglówka sof.

[Zobacz więcej](#)

ZAWIAS DO PODGŁÓWKA DO SOF



005.250.034



Mechanizm do zagłówka sofy.

 Zobacz więcej

ZAWIAS DO PODGŁÓWKA DO SOF

**005.250.035**

Mechanizm do zagłówka sof.

 Zobacz więcej


ZAWIAS DO PODGLÓWKA DO SOF 003



005.250.003



Mechanizm do zagłówka sof. 90-165st. 12- pozycji



[Zobacz więcej](#)



ZAWIAS DO PODGŁÓWKA DO SOF

**005.250.037**

Mechanizm do zagłówka sofy.

 Zobacz więcej

MECHANIZM ZAGŁÓWKA DO SOF



005.250.102




Zawias do zagłówków w sofach.

Wykonany ze stali ocynkowanej.

Wymiary 120x120mm. Posiada 7 pozycji 90-195 stopni

Oferta dotyczy kompletu (2sztuki)



[Zobacz więcej](#)




MECHANIZM ZAGŁÓWKA/PODŁOKIETNIKA SHORT



005.250.103



Mechanizm zagłówka/podłokietnika do sof wykonany ze stali (Q235/SPCC) 90-180 stopni (6 pozycji) obciążenie - do 70 kg Zastosowanie : podłokietnik i zagłówek sofy Produkt posiada test ROHS oraz ISO9227



[Zobacz więcej](#)

MECHANIZM ZAGŁÓWKA/PODŁOKIETNIKA MOVE



005.250.104




Mechanizm zagłówka/podłokietnika/oparcia do sof wykonany ze stali (Q235/SPCC) ze sprężyną zwrotną.

Posiada funkcję zapobiegającą marszczeniu się materiału.

90-180 stopni (6 pozycji)

obciążenie – do 60 kg

Zastosowanie : podłokietnik, zagłówek i oparcie sofy


[Zobacz więcej](#)


MECHANIZM ZAGŁÓWKA/PODŁOKIETNIKA FIX

**005.250.105**

Mechanizm zagłówka/podłokietnika do sof wykonany ze stali (Q235/SPCC) ze sprężyną zwrotną

90-180 stopni (6 pozycji)

obciążenie - do 60 kg

Zastosowanie : podłokietnik i zagłówek sofy

Produkt posiada test ROHS

 [Zobacz więcej](#)


NÓŻKA SISO STAL FI30 CHROM H100-110



1544



Stalowa nóżka fi 30 mm Nóżka posiada regulacje wysokości od 100 - 110



[Zobacz więcej](#)



NÓŻKA NIKO H50 40X40 - CC 29X29



5190



Wysokość: 50 mm

Materiał: metal

Kolor: aluminium



Noga z aluminium z nakładką z czarnego tworzywa sztucznego.

Mocowanie - płytkę ze stali 39 x 39 x 2 mm o rozstawie otworów 29 x 29 mm



[Zobacz więcej](#)



NÓŻKA NIKO H100 40X40 CC-29X29



5191




Wysokość: 100 mm

Materiał: metal

Kolor: aluminium



Noga z aluminium z nakładką z czarnego tworzywa sztucznego.
Mocowanie – płytkę ze stali 39 x 39 x 2 mm o rozstawie otworów 29 x 29 mm



[Zobacz więcej](#)




NÓŻKA NIKO H150 40X40 CC-29X29



5192



Noga z aluminium z nakładką z czarnego tworzywa sztucznego. Mocowanie – płytka ze stali 39 x 39 x 2 mm o rozstawie otworów 29 x 29 mm



[Zobacz więcej](#)



NÓŻKA NIKO H58 60X60 CC-32X32



5193




Wysokość: 58 mm

Materiał: tworzywo sztuczne

Kolor: aluminium



Noga z aluminium z nakładką z czarnego tworzywa sztucznego. Mocowanie – płytką ze stali 42 x 42 x 2 mm o rozstawie otworów 32 x 32 mm



[Zobacz więcej](#)




NÓŻKA NIKO H100 60X60 CC-32X32



5194



Noga z aluminium z nakładką z czarnego tworzywa sztucznego. Mocowanie – płytka ze stali 42 x 42 x 2 mm o rozstawie otworów 32 x 32 mm



[Zobacz więcej](#)




NÓŻKA NIKO H150 60X60 CC-32X32



5195



Noga z aluminium z nakładką z czarnego tworzywa sztucznego. Mocowanie – płytka ze stali 42 x 42 x 2 mm o rozstawie otworów 32 x 32 mm



[Zobacz więcej](#)

NÓŻKA MEBLOWA TRIA H50 40X40



5196


Wysokość: 50 mm

Materiał: metal

Kolor: aluminium


Noga z aluminium z nakładką z czarnego tworzywa sztucznego.

Mocowanie – płytkę ze stali 39 x 39 x 2 mm o rozstawie otworów 29 x 29 mm


 Zobacz więcej


NÓŻKA TRIA H100 40X40 CC-29X29



5197



Noga z aluminium z nakładką z czarnego tworzywa sztucznego. Mocowanie – płytka ze stali 39 x 39 x 2 mm o rozstawie otworów 29 x 29 mm



[Zobacz więcej](#)



NÓŻKA TRIA H150 40X40 CC-29X29



5198



Wysokość: 150 mm

Materiał: tworzywo sztuczne

Kolor: aluminium



Noga z aluminium z nakładką z czarnego tworzywa sztucznego.

Mocowanie – płytka ze stali 39 x 39 x 2 mm o rozstawie otworów 29 x 29 mm



[Zobacz więcej](#)




NÓŻKA JACKO FI40 H58 ALU



5419



Noga z aluminium z nakładką z czarnego tworzywa sztucznego. Mocowanie – płytka ze stali 39 x 39 x 2 mm o rozstawie otworów 29 x 29 mm



[Zobacz więcej](#)


NÓŻKA JACKO FI40 H100 ALU



5420



Noga z aluminium z nakładką z czarnego tworzywa sztucznego. Mocowanie – płytka ze stali 39 x 39 x 2 mm o rozstawie otworów 29 x 29 mm



[Zobacz więcej](#)


NÓŻKA JACKO FI40 H150 ALU



5421



Noga z aluminium z nakładką z czarnego tworzywa sztucznego. Mocowanie – płytka ze stali 39 x 39 x 2 mm o rozstawie otworów 29 x 29 mm



[Zobacz więcej](#)


NÓŻKA JACKO FI60 H58 ALU



5422



Noga z aluminium z nakładką z czarnego tworzywa sztucznego. Mocowanie – płytka ze stali 42 x 42 x 2 mm o rozstawie otworów 32 x 32 mm



[Zobacz więcej](#)


NÓŻKA JACKO FI60 H100 ALU



5423



Noga z aluminium z nakładką z czarnego tworzywa sztucznego. Mocowanie – płytka ze stali 42 x 42 x 2 mm o rozstawie otworów 32 x 32 mm



[Zobacz więcej](#)

NÓŻKA JACKO FI60 H150 ALU




5424


Wysokość: 150 mm

Materiał: metal

Kolor: aluminium


Noga z aluminium z nakładką z czarnego tworzywa sztucznego. Mocowanie – płytką ze stali 42 x 42 x 2 mm o rozstawie otworów 32 x 32 mm


[Zobacz więcej](#)


NÓŻKA ADRIA FI35/55 H130 M8X25, ALU



5425



Średnica trzpienia: 8,00 mm

Wysokość: 130 mm

Średnica stopki: 55,00 mm

Materiał: metal

Kolor: aluminium



Noga stalowa z nakładką z czarnego tworzywa sztucznego. Siso Denmark
Posiada śrubę z gwintem M8 x 25 mm



[Zobacz więcej](#)




NÓŻKA PETER H110 CHROM



5427



Noga ze stali z nakładką z czarnego tworzywa sztucznego. Z regulacją wysokości 5 mm



115 do 120 30 x 51 53 x 87 x 2

[Zobacz więcej](#)




NÓŻKA DANUTA ALU 100 /110MM



5600



Noga ze znanu z nakładką z czarnego tworzywa sztucznego. Posiada regulację wysokości w zakresie do 10 mm


[Zobacz więcej](#)



NÓŻKA DANUTA NIK 100 /110MM



5605



Noga ze znanu z nakładką z czarnego tworzywa sztucznego. Posiada regulację wysokości w zakresie do 10 mm



[Zobacz więcej](#)


NÓŻKA DANUTA NIK 50 / 60MM



5606



Noga ze znanu z nakładką z czarnego tworzywa sztucznego. Posiada regulację wysokości w zakresie do 10 mm



[Zobacz więcej](#)




NÓŻKA DANUTA CHROM 50 / 60MM



5607



Noga ze znanu z nakładką z czarnego tworzywa sztucznego. Posiada regulację wysokości w zakresie do 10 mm



[Zobacz więcej](#)




NÓŻKA DANUTA ALU 50 / 60MM



5608



Noga ze znanu z nakładką z czarnego tworzywa sztucznego. Posiada regulację wysokości w zakresie do 10 mm



[Zobacz więcej](#)




NÓŻKA DANUTA NIK 80 / 90MM



5609



Noga ze znanu z nakładką z czarnego tworzywa sztucznego. Posiada regulację wysokości w zakresie do 10 mm



[Zobacz więcej](#)




NÓŻKA DANUTA CHROM 80 / 90MM



5610



Noga ze znanu z nakładką z czarnego tworzywa sztucznego. Posiada regulację wysokości w zakresie do 10 mm



[Zobacz więcej](#)




NÓŻKA DANUTA ALU 80 / 90MM



5611



Noga ze znanu z nakładką z czarnego tworzywa sztucznego. Posiada regulację wysokości w zakresie do 10 mm



[Zobacz więcej](#)


NÓŻKA PETER H115 NIKIEL



6634



Noga ze stali z nakładką z czarnego tworzywa sztucznego. Z regulacją wysokości 5 mm



115 do 120 30 x 51 53 x 87 x 2

[Zobacz więcej](#)




NÓŻKA ALU 40X40 H-100MM Z REGULACJĄ



PRO000029



Nóżka aluminiowa o przekroju kwadratowym 40 x 40 mm i wysokości 100 mm Nóżka posiada regulację wysokości



[Zobacz więcej](#)



NÓŻKA H-150MM CHROM



004.100.005



Wysokość: 150 mm

Materiał: metal

Kolor: chrom



Wykonana ze stali, chromowana. Wysokość 150mm.



[Zobacz więcej](#)





NÓŻKA H-100MM CHROM FI 50MM Z REGULACJĄ.



004.100.006

**Wysokość:** 150 mm**Materiał:** metal**Kolor:** chrom

Wykonana ze stali, chromowana. Wysokość 100mm.

 Zobacz więcej

NÓŻKA DO SOF FI30 H-100MM CHROM



004.100.007



Stalowa nóżka fi 30 mm w wykończeniu Chrom.
Nóżka posiada regulację wysokości od 100 - 110mm.

[Zobacz więcej](#)

GWÓŹDŹ TAPICERSKI OZDOBNY 1515M



688



Dekoracyjny gwóźdź tapicerski ze średnicą łebka 16,5 mm

Charakterystyk produktu ;

- materiał – metal
- kolor – patyna na mosiądzu
- długość trzpienia – 15 mm
- średnica łebka 16,5 mm

Gwóźdź tapicerski służy do łączenia materiału tapicerskiego z korpusem mebla, **sam montaż jest niezwykle prosty dlatego gwóźdź może być wykorzystany w profesjonalnym warsztacie tapicerskim jak też w domu przy drobnych naprawach mebli tapicerowanych.**

Ozdobny łeb gwoździa pokryty wysokiej jakości powłoką sprawia że gwóźdź jest nie tylko elementem łączeniowym, ale również ozdobnym nadającym meblowi niepowtarzalny wygląd.


 [Zobacz więcej](#)


GWÓDŹ DWUSTRONNY Ø3.5X9X15MM ŻÓŁTY OCYNK 100SZT.



689



Dwustronny gwóźdź stalowy. Do łączenia dwóch paneli drewnianych.

Specyfikacja produktu:

- Średnica - $\varnothing$ 3,5mm
- Długość - 9mm/15mm
- Materiał - stal
- Wykończenie - żółty ocynk

Zastosowanie:


Gwóźdź znajdzie zastosowanie przy łączenia paneli drewnianych.

Jedna strona jest wkręcana w panel druga wbijana w otwór drugiego panel.

W naszym sklepie kupić można również klucz do wkręcania podwójnych gwóździ:

<https://gryc24.pl/do-mebli-tapicerowanych-klucz-do-wkręcania-gwozdzi-dwustronnych,c138,p3166,pl.html>

Oferta dotyczy 100szt.



 **Zobacz więcej**

GWÓŹDŹ DWUSTRONNY Ø4X13X18MM ŻÓŁTY OCYNK 100SZT.



690



Dwustronny gwóźdź stalowy. Do łączenia dwóch paneli drewnianych.

Specyfikacja produktu:

- Średnica - Ø 4mm
- Długość - 13mm/18mm
- Materiał - stal
- Wykończenie - żółty ocynk

Zastosowanie:

Gwóźdź znajdzie zastosowanie przy łączenia paneli drewnianych.

Jedna strona jest wkręcana w panel druga wbijana w otwór drugiego panel.

W naszym sklepie kupić można również klucz do wkręcania podwójnych gwoździ:

<https://gryc24.pl/do-mebli-tapicerowanych-klucz-do-wkręcania-gwoździ-dwustronnych,c138,p3166,pl.html>

Oferta dotyczy 100 szt



 **Zobacz więcej**



KLUCZ DO WKREĆANIA GWOŹDZI DWUSTRONNYCH




29966



Klucz do wkręcania gwoździ podwójnych.

Klucz wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej SS304



[Zobacz więcej](#)

