

PROWADNICE DO SZAF METALOWYCH



PROWADNICA SZAF METALOWYCH 400MM 100KG



006.001.043-0



Długość: 400,00 mm

Cichy domyk:
Obciążenie maksymalne: 100,00 kg

Wysokość: 58 mm

Kolor: ocynk


Prowadnica długości 400mm do mebli metalowych, kulkowa na pełny wysuw z bagnetami (zaczepami) do montażu w meblu. Wymiary-długość złożonej 400mm. Prowadnica z stoperem ograniczającym samoczynne otwarcie się szuflady, oraz zaczepem do rozpinania. Wykonana ze stali kolor biały ocynk. Obciążenie 100kg. Zastosowanie-szafy kartotekowe, szafy metalowe, szafki warsztatowe, biurka. Kolor biały


 Zobacz więcej


PROWADNICA SZAF METALOWYCH 450MM 100KG



006.001.044-0



Długość: 450,00 mm

Cichy domyk:
Obciążenie maksymalne: 100,00 kg

Wysokość: 50 mm

Kolor: ocynk


Prowadnica długości 450mm do mebli metalowych, kulkowa na pełny wysuw z bagnetami (zaczepami) do montażu w meblu. Wymiary-długość złożonej 400mm. Prowadnica z stoperem ograniczającym samoczynne otwarcie się szuflady, oraz zaczepem do rozpinania. Wykonana ze stali kolor biały ocynk. Obciążenie 100kg. Zastosowanie-szafy kartotekowe, szafy metalowe, szafki warsztatowe, biurka. Kolor biały


 Zobacz więcej


PROWADNICA SZAF METALOWYCH 500MM 100KG



006.001.045-0



Długość: 500,00 mm

Cichy domyk:
Obciążenie maksymalne: 100,00 kg

Wysokość: 58 mm

Kolor: ocynk


Prowadnica długości 500mm do mebli metalowych, kulkowa na pełny wysuw z bagnetami (zaczepami) do montażu w meblu. Wymiary – długość złożonej 400mm. Prowadnica z stoperem ograniczającym samoczynne otwarcie się szuflady, oraz zaczepem do rozpinania. Wykonana ze stali kolor biały ocynk. Obciążenie 100kg. Zastosowanie – szafy kartotekowe, szafy metalowe, szafki warsztatowe, biurka. Kolor biały


 Zobacz więcej


PROWADNICA SZAF METALOWYCH 550MM 100KG



006.001.046-0



Długość: 550,00 mm

Cichy domyk:
Obciążenie maksymalne: 100,00 kg

Wysokość: 50 mm

Kolor: ocynk


Prowadnica długości 550mm do mebli metalowych, kulkowa na pełny wysuw z bagnetami (zaczepami) do montażu w meblu. Wymiary – długość złożonej 400mm. Prowadnica z stoperem ograniczającym samoczynne otwarcie się szuflady, oraz zaczepem do rozpinania. Wykonana ze stali kolor biały ocynk. Obciążenie 100kg. Zastosowanie – szafy kartotekowe, szafy metalowe, szafki warsztatowe, biurka. Kolor biały


 Zobacz więcej


PROWADNICA SZAF METALOWYCH 700MM 100KG



006.001.049-0


Długość: 700,00 mm

Cichy domyk:
Obciążenie maksymalne: 100,00 kg

Wysokość: 58 mm

Kolor: ocynk


Prowadnica długości 700mm do mebli metalowych, kulkowa na pełny wysuw z bagnetami (zaczepami) do montażu w meblu. Wymiary – długość złożonej 400mm. Prowadnica z stoperem ograniczającym samoczynne otwarcie się szuflady, oraz zaczepem do rozpinania. Wykonana ze stali kolor biały ocynk. Obciążenie 100kg. Zastosowanie – szafy kartotekowe, szafy metalowe, szafki warsztatowe, biurka. Kolor biały


 Zobacz więcej


PROWADNICA SZAF METALOWYCH 600MM 100KG



006.001.047-0


Długość: 600,00 mm

Cichy domyk:
Obciążenie maksymalne: 100,00 kg

Wysokość: 50 mm

Kolor: ocynk


Prowadnica długości 600mm do mebli metalowych, kulkowa na pełny wysuw z bagnetami (zaczepami) do montażu w meblu. Wymiary-długość złożonej 400mm. Prowadnica z stoperem ograniczającym samoczynne otworenie się szuflady, oraz zaczepem do rozpinania. Wykonana ze stali kolor biały ocynk. Obciążenie 100kg. Zastosowanie-szafy kartotekowe, szafy metalowe, szafki warsztatowe, biurka. Kolor biały


 Zobacz więcej


PROWADNICA SZAF METALOWYCH 650MM 100KG



006.001.048-0


Długość: 650,00 mm

Cichy domyk:
Obciążenie maksymalne: 100,00 kg

Wysokość: 50 mm

Kolor: ocynk


Prowadnica długości 600mm do mebli metalowych, kulkowa na pełny wysuw z bagnetami (zaczepami) do montażu w meblu. Wymiary-długość złożonej 400mm. Prowadnica z stoperem ograniczającym samoczynne otwarcie się szuflady, oraz zaczepem do rozpinania. Wykonana ze stali kolor biały ocynk. Obciążenie 100kg. Zastosowanie-szafy kartotekowe, szafy metalowe, szafki warsztatowe, biurka. Kolor biały


 Zobacz więcej


PROWADNICA SZAF METALOWYCH 530MM 60KG BI



006.001.005-5

**Długość:** 530,00 mm**Cichy domyk:** 0**Obciążenie maksymalne:** 60,00 kg

Prowadnica długości 530mm do mebli metalowych, kulkowa na pełny wysuw z bagnetami (zaczepami) do montażu w meblu. Wymiary-długość złożonej 530mm, długość wysunięcia 538mm, wysokość 50mm, grubość 12,7mm, odległość pomiędzy zaczepami 364mm. Prowadnica z stoperem ograniczającym samoczynne otworzenie się szuflady, oraz zaczepem do rozpinania. Wykonana ze stali o grubości 1,5mm kolor biały ocynk. Obciążenie 60kg. Zastosowanie-szafy kartotekowe, szafy metalowe, szafki warsztatowe, biurka. Kolor biały

[Zobacz więcej](#)

PROWADNICA KULKOWA DO MEBLI METALOWYCH 300MM 80KG



2143


Długość: 300,00 mm

Wysuw: pełny wysuw

Cichy domyk: 0

Obciążenie maksymalne: 80,00 kg

Rodzaj: kulkowa

Wysokość: 50 mm

Kolor: ocynk

Prowadnica do mebli metalowych Siso Denmark 300mm
Specyfikacja produktu:

- Materiał - stal
- Kolor - biały ocynk
- Długość prowadnicy złożonej - 300mm
- Długość wysuwu - 310mm
- Wysokość - 49,5mm
- Grubość - 12,7mm
- Odległość pomiędzy zaczepami - 206mm
- Obciążenie - 80kg
- Pełny wysuw
- Montaż bagnetowy - przystosowana do montażu w metalowym korpusie

Prowadnica kulkowa do szaf metalowych duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark o długości 300mm oraz wysokości 49,5mm

to jeden z najistotniejszych elementów składowych mebli metalowych. Odpowiada ona za prawidłową i płynną pracę szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy wytrzymałych stalowych łożysk kulkowych. Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie. Znakomicie znosi większe obciążenia max. 80kg. Wyróżnia się płynną oraz cichą pracę. Domyka się niezwykle delikatnie. Jej pełny wysuw pozwala na dostęp do całej zawartości szuflady.


Prowadnica dodatkowo wzbogacona jest w **funkcjonalny stoper** ograniczający samoczynne otwieranie się szuflady oraz dźwignie, pozwalającą na szybki i sprawny demontaż prowadnicy.

Prowadnica kulkowa do mebli metalowych jest idealnym, uniwersalnym rozwiązaniem. **Fantastycznie sprawdza się w szafkach**

kartotekowych, szafach metalowych, biurkach oraz szafkach warsztatowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli, które możesz zastosować np. w swoim sklepie, biurze, magazynie czy też firmie.

Skład kompletu:

- Prowadnica prawa - 1szt
- Prowadnica lewa - 1szt


 Zobacz więcej




PROWADNICA SZAF METALOWYCH 450MM 80KG BI



2146


Długość: 450,00 mm


Cichy domyk: 0

Obciążenie maksymalne: 80,00 kg

Wysokość: 50 mm

Kolor: ocynk


Prowadnica długości 450mm do mebli metalowych, kulkowa na pełny wysuw z bagnetami (zaczepami) do montażu w meblu. Wymiary-długość złożonej 450mm, długość wysunięcia 462mm, wysokość 50mm, grubość 12,7mm, odległość pomiędzy zaczepami 306mm. Prowadnica z stoperem ograniczającym samoczynne otwarcie się szuflady, oraz zaczepem do rozpinania. Wykonana ze stali o grubości 1,5mm kolor biały ocynk. Obciążenie 80kg. Zastosowanie-szafy kartotekowe, szafy metalowe, szafki warsztatowe, biurka. Kolor biały


 Zobacz więcej


PROWADNICA KULKOWA DO MEBLI METALOWYCH 600MM 80KG



2149

**Długość:** 600,00 mm**Wysuw:** pełny wysuw**Cichy domyk:** 0**Obciążenie maksymalne:** 80,00 kg**Rodzaj:** kulkowa**Wysokość:** 50 mm**Kolor:** ocynk
Prowadnica do mebli metalowych Siso Denmark 600mm**Specyfikacja produktu:**

- Materiał - stal
- Kolor - biały ocynk
- Długość prowadnicy złożonej - 600mm
- Długość wysuwu - 615mm
- Wysokość - 50mm
- Grubość - 12,7mm
- Odległość pomiędzy zaczepami - 456mm
- Obciążenie - 80kg
- Pełny wysuw
- Montaż bagnetowy - przystosowana do montażu w metalowym korpusie


Prowadnica kulkowa do szaf metalowych duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark o długości 600mm oraz wysokości 50mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych mebli metalowych. Odpowiada ona za prawidłową i płynną pracę szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy wytrzymałych stalowych łożysk kulkowych. Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie. Znakomicie znosi większe obciążenia max. 80kg. Wyróżnia się płynną oraz cichą pracą. Domyka się niezwykle delikatnie. Jej pełny wysuw pozwala na dostęp do całej zawartości szuflady.

Prowadnica dodatkowo wzbogacona jest w **funkcjonalny stoper** ograniczający samoczynne otwieranie się szuflady oraz dźwignie, pozwalającą na szybki i sprawny demontaż prowadnicy.

Prowadnica kulkowa do mebli metalowych jest idealnym, uniwersalnym rozwiązaniem. **Fantastycznie sprawdza się w szafkach kartotekowych, szafach metalowych, biurkach oraz szafkach warsztatowych.** Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli, które możesz zastosować np. w swoim sklepie, biurze, magazynie czy też firmie.

Skład kompletu:

- Prowadnica prawa - 1szt
- Prowadnica lewa - 1szt

[Zobacz więcej](#)



PROWADNICA SZAF METALOWYCH 700MM 80KG BI



2151


Długość: 700,00 mm


Cichy domyk: 0

Obciążenie maksymalne: 80,00 kg

Wysokość: 50 mm

Kolor: ocynk


Prowadnica długości 700mm do mebli metalowych, kulkowa na pełny wysuw z bagnetami (zaczepami) do montażu w meblu. Wymiary-długość złożonej 700mm, długość wysunięcia 715mm, wysokość 50mm, grubość 12,7mm, odległość pomiędzy zaczepami 556mm. Prowadnica z stoperem ograniczającym samoczynne otworzenie się szuflady, oraz zaczepem do rozpinania. Wykonana ze stali o grubości 1,5mm kolor biały ocynk. Obciążenie 80kg. Zastosowanie-szafy kartotekowe, szafy metalowe, szafki warsztatowe, biurka. Kolor biały


 Zobacz więcej



PROWADNICA SZAF METALOWYCH 550MM 80KG BI



7747



Długość: 550,00 mm

Cichy domyk:
Obciążenie maksymalne: 80,00 kg

Wysokość: 45 mm

Kolor: ocynk


Prowadnica długości 550mm do mebli metalowych, kulkowa na pełny wysuw z bagnetami (zaczepami) do montażu w meblu. Wymiary – długość złożonej 550mm, długość wysunięcia 559mm, wysokość 50mm, grubość 12,7mm, odległość pomiędzy zaczepami 406mm. Prowadnica z stoperem ograniczającym samoczynne otwarcie się szuflady, oraz zaczepem do rozpinania. Wykonana ze stali o grubości 1,5mm kolor biały ocynk. Obciążenie 80kg. Zastosowanie – szafy kartotekowe, szafy metalowe, szafki warsztatowe, biurka. Kolor biały


 Zobacz więcej



PROWADNICA SZAF METALOWYCH 500MM 80KG BI



7748


Długość: 500,00 mm


Cichy domyk: 0

Obciążenie maksymalne: 80,00 kg

Wysokość: 50 mm

Kolor: ocynk


Prowadnica długości 500mm do mebli metalowych, kulkowa na pełny wysuw z bagnetami (zaczepami) do montażu w meblu. Wymiary-długość złożonej 500mm, długość wysunięcia 512mm, wysokość 50mm, grubość 12,7mm, odległość pomiędzy zaczepami 356mm. Prowadnica z stoperem ograniczającym samoczynne otworzenie się szuflady, oraz zaczepem do rozpinania. Wykonana ze stali o grubości 1,5mm kolor biały ocynk. Obciążenie 80kg. Zastosowanie-szafy kartotekowe, szafy metalowe, szafki warsztatowe, biurka. Kolor biały


 Zobacz więcej

PROWADNICA KULKOWA DO MEBLI METALOWYCH 350MM 80KG



7749


Długość: 350,00 mm

Wysuw: pełny wysuw

Cichy domyk: 0

Obciążenie maksymalne: 80,00 kg

Rodzaj: kulkowa

Wysokość: 50 mm

Kolor: ocynk
Prowadnica do mebli metalowych Siso Denmark 350mm
Specyfikacja produktu:

- Materiał - stal
- Kolor - biały ocynk
- Długość prowadnicy złożonej - 350mm
- Długość wysuwu - 360mm
- Wysokość - 49,5mm
- Grubość - 12,7mm
- Odległość pomiędzy zaczepami - 256mm
- Obciążenie - 80kg
- Pełny wysuw
- Montaż bagnetowy - przystosowana do montażu w metalowym korpusie


Prowadnica kulkowa do szaf metalowych duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark o długości 350mm oraz wysokości 49,5mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych mebli metalowych. Odpowiada ona za prawidłową i płynną pracę szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy wytrzymałych stalowych łożysk kulkowych. Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie. Znakomicie znosi większe obciążenia max. 80kg. Wyróżnia się płynną oraz cichą pracą. Domyka się niezwykle delikatnie. Jej pełny wysuw pozwala na dostęp do całej zawartości szuflady.

Prowadnica dodatkowo wzbogacona jest w **funkcjonalny stoper** ograniczający samoczynne otwieranie się szuflady oraz dźwignie, pozwalającą na szybki i sprawny demontaż prowadnicy.

Prowadnica kulkowa do mebli metalowych jest idealnym, uniwersalnym rozwiązaniem. **Fantastycznie sprawdza się w szafkach kartotekowych, szafach metalowych, biurkach oraz szafkach warsztatowych.** Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli, które możesz zastosować np. w swoim sklepie, biurze, magazynie czy też firmie.

Skład kompletu:

- Prowadnica prawa - 1szt
- Prowadnica lewa - 1szt



Zobacz więcej




PROWADNICA SZAF METALOWYCH 400MM 80KG BI



19909



Długość: 400,00 mm

Cichy domyk:
Obciążenie maksymalne: 80,00 kg

Wysokość: 50 mm

Kolor: ocynk


Prowadnica długości 400mm do mebli metalowych, kulkowa na pełny wysuw z bagnetami (zaczepami) do montażu w meblu. Wymiary–długość złożonej 400mm, długość wysunięcia 410mm, wysokość 50mm, grubość 12,7mm, odległość pomiędzy zaczepami 256mm. Prowadnica z stoperem ograniczającym samoczynne otworzenie się szuflady, oraz zaczepem do rozpinania. Wykonana ze stali o grubości 1,5mm kolor biały ocynk. Obciążenie 80kg. Zastosowanie–szafy kartotekowe, szafy metalowe, szafki warsztatowe, biurka. Kolor biały


 Zobacz więcej

PROWADNICA KULKOWA DO MEBLI METALOWYCH 650MM 80KG



19936

**Długość:** 650,00 mm**Wysuw:** pełny wysuw**Cichy domyk:** 0**Obciążenie maksymalne:** 80,00 kg**Rodzaj:** kulkowa**Wysokość:** 50 mm**Kolor:** ocynk
Prowadnica do mebli metalowych Siso Denmark 650mm**Specyfikacja produktu:**

- Materiał - stal
- Kolor - biały ocynk
- Długość prowadnicy złożonej - 650mm
- Długość wysuwu - 662mm
- Wysokość - 50mm
- Grubość - 12,7mm
- Odległość pomiędzy zaczepami - 506mm
- Obciążenie - 80kg
- Pełny wysuw
- Montaż bagnetowy - przystosowana do montażu w metalowym korpusie

Prowadnica kulkowa do szaf metalowych duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark o długości 650mm oraz wysokości 50mm


to jeden z najistotniejszych elementów składowych mebli metalowych. Odpowiada ona za prawidłową i płynną pracę szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy wytrzymałych stalowych łożysk kulkowych. Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie. Znakomicie znosi większe obciążenia max. 80kg. Wyróżnia się płynną oraz cichą pracą. Domyka się niezwykle delikatnie. Jej pełny wysuw pozwala na dostęp do całej zawartości szuflady.

Prowadnica dodatkowo wzbogacona jest w **funkcjonalny stoper** ograniczający samoczynne otwieranie się szuflady oraz dźwignie, pozwalającą na szybki i sprawny demontaż prowadnicy.

Prowadnica kulkowa do mebli metalowych jest idealnym, uniwersalnym rozwiązaniem. **Fantastycznie sprawdza się w szafkach kartotekowych, szafach metalowych, biurkach oraz szafkach warsztatowych.** Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli, które możesz zastosować np. w swoim sklepie, biurze, magazynie czy też firmie.

Skład kompletu:

- Prowadnica prawa - 1szt
- Prowadnica lewa - 1szt

[Zobacz więcej](#)



PROWADNICA SZAF METALOWYCH 1000MM 80KG B



20254


Długość: 1 000,00 mm

Cichy domyk:
Obciążenie maksymalne: 80,00 kg

Wysokość: 50 mm

Kolor: ocynk


Prowadnica długości 1000mm do mebli metalowych, kulkowa na pełny wysuw z bagnetami (zaczepami) do montażu w meblu. Prowadnica z stoperem ograniczającym samoczynne otworzenie się szuflady, oraz zaczepem do rozpinania. Wykonana ze stali o grubości 1,5mm kolor biały ocynk. Obciążenie 80kg. Zastosowanie – szafy kartotekowe, szafy metalowe, szafki warsztatowe, biurka. Kolor biały

 Zobacz więcej


PROWADNICA KULKOWA DO MEBLI METALOWYCH 600MM 80KG



006.001.007

**Długość:** 600,00 mm**Cichy domyk:** 0**Obciążenie maksymalne:** 80,00 kg**Wysokość:** 50 mm**Kolor:** ocynk**Prowadnica do mebli metalowych 600mm****Specyfikacja produktu:**

- Materiał - stal
- Kolor - biały ocynk
- Długość prowadnicy złożonej - 600mm
- Długość wysuwu - 615mm
- Wysokość - 50mm
- Grubość - 12,7mm
- Odległość pomiędzy zaczepami - 456mm
- Obciążenie - 80kg
- Pełny wysuw
- Montaż bagnetowy - przystosowana do montażu w metalowym korpusie

Prowadnica kulkowa do szaf metalowych długości 600mm oraz wysokości 50mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych mebli metalowych. Odpowiada ona za prawidłową i płynną pracę szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy wytrzymałych stalowych łożysk kulkowych. Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie. Znakomicie znosi większe obciążenia max. 80kg. Wyróżnia się płynną oraz cichą pracą. Domyka się niezwykle delikatnie. Jej pełny wysuw pozwala na dostęp do całej zawartości szuflady.

Prowadnica dodatkowo wzbogacona jest w **funkcjonalny stoper** ograniczający samoczynne otwieranie się szuflady oraz dźwignie, pozwalającą na szybki i sprawny demontaż prowadnicy.

Prowadnica kulkowa do mebli metalowych jest idealnym, uniwersalnym rozwiązaniem. **Fantastycznie sprawdza się w szafkach kartotekowych, szafach metalowych, biurkach oraz szafkach warsztatowych.** Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli, które możesz zastosować np. w swoim sklepie, biurze, magazynie czy też firmie.

Skład kompletu:

- Prowadnica prawa - 1szt
- Prowadnica lewa - 1szt

 [Zobacz więcej](#)

PROWADNICA KULKOWA DO MEBLI METALOWYCH 700MM 80KG



006.001.009


Długość: 700,00 mm

Wysuw: pełny wysuw

Cichy domyk: 0

Obciążenie maksymalne: 80,00 kg

Rodzaj: kulkowa

Wysokość: 50 mm

Kolor: ocynk
Prowadnica do mebli metalowych 700mm
Specyfikacja produktu:

- Materiał - stal
- Kolor - biały ocynk
- Długość prowadnicy złożonej - 700mm
- Długość wysuwu - 715mm
- Wysokość - 50mm
- Grubość - 12,7mm
- Odległość pomiędzy zaczepami - 556mm
- Obciążenie - 80kg
- Pełny wysuw
- Montaż bagnetowy - przystosowana do montażu w metalowym korpusie


Prowadnica kulkowa do szaf metalowych długości 700mm oraz wysokości 50mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych mebli metalowych. Odpowiada ona za prawidłową i płynną pracę szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy wytrzymałych stalowych łożysk kulkowych. Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie. Znakomicie znosi większe obciążenia max. 80kg. Wyróżnia się płynną oraz cichą pracą. Domyka się niezwykle delikatnie. Jej pełny wysuw pozwala na dostęp do całej zawartości szuflady.

Prowadnica dodatkowo wzbogacona jest w **funkcjonalny stoper** ograniczający samoczynne otwieranie się szuflady oraz dźwignie, pozwalającą na szybki i sprawny demontaż prowadnicy.

Prowadnica kulkowa do mebli metalowych jest idealnym, uniwersalnym rozwiązaniem. **Fantastycznie sprawdza się w szafkach kartotekowych, szafach metalowych, biurkach oraz szafkach warsztatowych.** Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli, które możesz zastosować np. w swoim sklepie, biurze, magazynie czy też firmie.

Skład kompletu:

- Prowadnica prawa - 1szt
- Prowadnica lewa - 1szt


 Zobacz więcej


PROWADNICA KULKOWA DO MEBLI METALOWYCH 350MM 80KG



006.001.001


Długość: 350,00 mm

Wysuw: pełny wysuw

Cichy domyk: 0

Obciążenie maksymalne: 80,00 kg

Rodzaj: kulkowa

Wysokość: 50 mm

Kolor: ocynk
Prowadnica do mebli metalowych 350mm

Specyfikacja produktu:

- Materiał - stal
- Kolor - biały ocynk
- Długość prowadnicy złożonej - 350mm
- Długość wysuwu - 360mm
- Wysokość - 50mm
- Grubość - 12,7mm
- Odległość pomiędzy zaczepami - 256mm
- Obciążenie - 80kg
- Pełny wysuw
- Montaż bagnetowy - przystosowana do montażu w metalowym korpusie

Prowadnica kulkowa do szaf metalowych o długości 350mm oraz wysokości 50mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych mebli metalowych. Odpowiada ona za prawidłową i płynną pracę szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy wytrzymałych stalowych łożysk kulkowych. Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie. Znakomicie znosi większe obciążenia max. 80kg. Wyróżnia się płynną oraz cichą pracą. Domyka się niezwykle delikatnie. Jej pełny wysuw pozwala na dostęp do całej zawartości szuflady.

Prowadnica dodatkowo wzbogacona jest w **funkcjonalny stoper** ograniczający samoczynne otwieranie się szuflady oraz dźwięnie, pozwalającą na szybki i sprawny demontaż prowadnicy.

Prowadnica kulkowa do mebli metalowych jest idealnym, uniwersalnym rozwiązaniem. **Fantastycznie sprawdza się w szafkach kartotekowych, szafach metalowych, biurkach oraz szafkach warsztatowych.** Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli, które możesz zastosować np. w swoim sklepie, biurze, magazynie czy też firmie.

Skład kompletu:

- Prowadnica prawa - 1szt
- Prowadnica lewa - 1szt

 Zobacz więcej

PROWADNICA KULKOWA DO MEBLI METALOWYCH 450MM 80KG



006.001.004

**Długość:** 450,00 mm**Cichy domyk:** 0**Obciążenie maksymalne:** 80,00 kg**Wysokość:** 50 mm**Kolor:** ocynk**Prowadnica do mebli metalowych 450mm****Specyfikacja produktu:**

- Materiał – stal
- Kolor – biały ocynk
- Długość prowadnicy złożonej – 450mm
- Długość wysuwu – 460mm
- Wysokość – 50mm
- Grubość – 12,7mm
- Odległość pomiędzy zaczepami – 306mm
- Obciążenie – 80kg
- Pełny wysuw
- Montaż bagnetowy – przystosowana do montażu w metalowym korpusie


Prowadnica kulkowa do szaf metalowych długości 450mm oraz wysokości 50mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych mebli metalowych. Odpowiada ona za prawidłową i płynną pracę szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy wytrzymałych stalowych łożysk kulkowych. Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie. Znakomicie znosi większe obciążenia max. 80kg. Wyróżnia się płynną oraz cichą pracą. Domyka się niezwykle delikatnie. Jej pełny wysuw pozwala na dostęp do całej zawartości szuflady.

Prowadnica dodatkowo wzbogacona jest w **funkcjonalny stoper** ograniczający samoczynne otwieranie się szuflady oraz dźwignie, pozwalającą na szybki i sprawny demontaż prowadnicy.

Prowadnica kulkowa do mebli metalowych jest idealnym, uniwersalnym rozwiązaniem. **Fantastycznie sprawdza się w szafkach kartotekowych, szafach metalowych, biurkach oraz szafkach warsztatowych.** Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli, które możesz zastosować np. w swoim sklepie, biurze, magazynie czy też firmie.

Skład kompletu:

- Prowadnica prawa – 1szt
- Prowadnica lewa – 1szt

[Zobacz więcej](#)

PROWADNICA KULKOWA DO MEBLI METALOWYCH 300MM 80KG



006.001.000

**Długość:** 300,00 mm**Wysuw:** pełny wysuw**Cichy domyk:** 0**Obciążenie maksymalne:** 80,00 kg**Rodzaj:** kulkowa**Wysokość:** 50 mm**Kolor:** ocynk**Prowadnica do mebli metalowych 300mm****Specyfikacja produktu:**

- Materiał - stal
- Kolor - biały ocynk
- Długość prowadnicy złożonej - 300mm
- Długość wysuwu - 310mm
- Wysokość - 50mm
- Grubość - 12,7mm
- Odległość pomiędzy zaczepami - 206mm
- Obciążenie - 80kg
- Pełny wysuw
- Montaż bagnetowy - przystosowana do montażu w metalowym korpusie

Prowadnica kulkowa do szaf metalowych o długości 300mm oraz wysokości 50mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych mebli metalowych. Odpowiada ona za prawidłową i płynną pracę szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy wytrzymałych stalowych łożysk kulkowych. Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie. Znakomicie znosi większe obciążenia max. 80kg. Wyróżnia się płynną oraz cichą pracą. Domyka się niezwykle delikatnie. Jej pełny wysuw pozwala na dostęp do całej zawartości szuflady.

Prowadnica dodatkowo wzbogacona jest w **funkcjonalny stoper** ograniczający samoczynne otwieranie się szuflady oraz dźwignie, pozwalającą na szybki i sprawny demontaż prowadnicy.

Prowadnica kulkowa do mebli metalowych jest idealnym, uniwersalnym rozwiązaniem. **Fantastycznie sprawdza się w szafkach kartotekowych, szafach metalowych, biurkach oraz szafkach warsztatowych.** Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli, które możesz zastosować np. w swoim sklepie, biurze, magazynie czy też firmie.

Skład kompletu:

- Prowadnica prawa - 1szt
- Prowadnica lewa - 1szt

[Zobacz więcej](#)

PROWADNICA KULKOWA DO MEBLI METALOWYCH 550MM 80KG



006.001.006


Długość: 550,00 mm

Wysuw: pełny wysuw

Cichy domyk: 0

Obciążenie maksymalne: 80,00 kg

Rodzaj: kulkowa

Wysokość: 50 mm

Kolor: ocynk

Prowadnica do mebli metalowych 550mm
Specyfikacja produktu:

- Materiał - stal
- Kolor - biały ocynk
- Długość prowadnicy złożonej - 550mm
- Długość wysuwu - 559mm
- Wysokość - 50mm
- Grubość - 12,7mm
- Odległość pomiędzy zaczepami - 406mm
- Obciążenie - 80kg
- Pełny wysuw
- Montaż bagnetowy - przystosowana do montażu w metalowym korpusie

Prowadnica kulkowa do szaf metalowych długości 550mm oraz wysokości 50mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych mebli metalowych. Odpowiada ona za prawidłową i płynną pracę szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy wytrzymałych stalowych łożysk kulkowych. Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwale i bezawaryjne użytkowanie. Znakomicie znosi większe obciążenia max. 80kg. Wyróżnia się płynną oraz cichą pracą. Domyka się niezwykle delikatnie. Jej pełny wysuw pozwala na dostęp do całej zawartości szuflady.

Prowadnica dodatkowo wzbogacona jest w **funkcjonalny stoper** ograniczający samoczynne otwieranie się szuflady oraz dźwięnie, pozwalającą na szybki i sprawny demontaż prowadnicy.

Prowadnica kulkowa do mebli metalowych jest idealnym, uniwersalnym rozwiązaniem. **Fantastycznie sprawdza się w szafkach kartotekowych, szafach metalowych, biurkach oraz szafkach warsztatowych.** Gwarantuje długotrwale i komfortowe użytkowanie mebli, które możesz zastosować np. w swoim sklepie, biurze, magazynie czy też firmie.

Skład kompletu:

- Prowadnica prawa - 1szt
- Prowadnica lewa - 1szt

 Zobacz więcej


PROWADNICA SZAF METALOWYCH 650MM 80KG BI



006.001.008


Długość: 650,00 mm

Cichy domyk: 0

Obciążenie maksymalne: 80,00 kg

Wysokość: 50 mm

Kolor: ocynk


Prowadnica długości 650mm do mebli metalowych, kulkowa na pełny wysuw z bagnetami (zaczepami) do montażu w meblu. Wymiary-długość złożonej 650mm, długość wysunięcia 662mm, wysokość 50mm, grubość 12,7mm, odległość pomiędzy zaczepami 506mm. Prowadnica z stoperem ograniczającym samoczynne otworzenie się szuflady, oraz zaczepem do rozpinania. Wykonana ze stali o grubości 1,5mm kolor biały ocynk. Obciążenie 80kg. Zastosowanie-szafy kartotekowe, szafy metalowe, szafki warsztatowe, biurka. Kolor biały

 Zobacz więcej


PROWADNICA SZAF METALOWYCH 250MM 80KG BI



006.000.999

**Długość:** 250,00 mm**Cichy domyk:** 0**Obciążenie maksymalne:** 80,00 kg**Wysokość:** 50 mm**Kolor:** ocynk

Prowadnica długości 250mm do mebli metalowych, kulkowa na pełny wysuw z bagnetami (zaczepami) do montażu w meblu. Wysokość 50mm, grubość 12,7mm. Prowadnica z stoperem ograniczającym samoczynne otworzenie się szuflady, oraz zaczepem do rozpinania. Wykonana ze stali o grubości 1,5mm kolor biały ocynk. Obciążenie 80kg. Zastosowanie-szafy kartotekowe, szafy metalowe, szafki warsztatowe, biurka. Kolor biały

[Zobacz więcej](#)

PROWADNICA KULKOWA DO MEBLI METALOWYCH 500MM 80KG



006.001.005-0


Długość: 500,00 mm

Cichy domyk: 0

Obciążenie maksymalne: 80,00 kg

Wysokość: 50 mm

Kolor: ocynk

Prowadnica do mebli metalowych 500mm
Specyfikacja produktu:

- Materiał - stal
- Kolor - biały ocynk
- Długość prowadnicy złożonej - 500mm
- Długość wysuwu - 500mm
- Wysokość - 50mm
- Grubość - 12,7mm
- Odległość pomiędzy zaczepami - 356mm
- Obciążenie - 80kg
- Pełny wysuw
- Montaż bagnetowy - przystosowana do montażu w metalowym korpusie


Prowadnica kulkowa do szaf metalowych długości 500mm oraz wysokości 50mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych mebli metalowych. Odpowiada ona za prawidłową i płynną pracę szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy wytrzymałych stalowych łożysk kulkowych. Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie. Znakomicie znosi większe obciążenia max. 80kg. Wyróżnia się płynną oraz cichą pracą. Domyka się niezwykle delikatnie. Jej pełny wysuw pozwala na dostęp do całej zawartości szuflady.

Prowadnica dodatkowo wzbogacona jest w **funkcjonalny stoper** ograniczający samoczynne otwieranie się szuflady oraz dźwięnie, pozwalającą na szybki i sprawny demontaż prowadnicy.

Prowadnica kulkowa do mebli metalowych jest idealnym, uniwersalnym rozwiązaniem. **Fantastycznie sprawdza się w szafkach kartotekowych, szafach metalowych, biurkach oraz szafkach warsztatowych.** Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli, które możesz zastosować np. w swoim sklepie, biurze, magazynie czy też firmie.

Skład kompletu:

- Prowadnica prawa - 1szt
- Prowadnica lewa - 1szt


 Zobacz więcej


PROWADNICA SZAF METALOWYCH 800MM 80KG BI



006.001.010


Długość: 800,00 mm

Cichy domyk:
Obciążenie maksymalne: 80,00 kg

Wysokość: 50 mm

Kolor: ocynk


Prowadnica długości 800mm do mebli metalowych, kulkowa na pełny wysuw z bagnetami (zaczepami) do montażu w meblu. Wymiary–długość złożonej 800mm, długość wysunięcia 812,8mm, wysokość 50mm, grubość 12,7mm, odległość pomiędzy zaczepami 656mm. Prowadnica z stoperem ograniczającym samoczynne otwarcie się szuflady, oraz zaczepem do rozpinania. Wykonana ze stali o grubości 1,5mm kolor biały ocynk. Obciążenie 80kg. Zastosowanie–szafy kartotekowe, szafy metalowe, szafki warsztatowe, biurka. Kolor biały

 Zobacz więcej


PROWADNICA SZAF METALOWYCH 900MM 80KG BI



006.001.011


Długość: 900,00 mm

Cichy domyk:
Obciążenie maksymalne: 80,00 kg

Wysokość: 50 mm

Kolor: ocynk


Prowadnica długości 900mm do mebli metalowych, kulkowa na pełny wysuw z bagnetami (zaczepami) do montażu w meblu. Wymiary–długość złożonej 900mm, długość wysunięcia 895,5mm, wysokość 50mm, grubość 12,7mm, odległość pomiędzy zaczepami 756mm. Prowadnica z stoperem ograniczającym samoczynne otwarcie się szuflady, oraz zaczepem do rozpinania. Wykonana ze stali o grubości 1,5mm kolor biały ocynk. Obciążenie 80kg. Zastosowanie–szafy kartotekowe, szafy metalowe, szafki warsztatowe, biurka. Kolor biały

 Zobacz więcej




PROWADNICA SZAF METALOWYCH 800MM 80KG BI



29690


Długość: 800,00 mm

Cichy domyk:
Obciążenie maksymalne: 80,00 kg

Wysokość: 50 mm

Kolor: ocynk


Prowadnica długości 800mm do mebli metalowych, kulkowa na pełny wysuw z bagnetami (zaczepami) do montażu w meblu. Obciążenie 80kg. Zastosowanie-szafy kartotekowe, szafy metalowe, szafki warsztatowe, biurka. Kolor biały

 Zobacz więcej


PROWADNICA KULKOWA DO MEBLI METALOWYCH 400MM 80KG



006.001.003-1

**Długość:** 400,00 mm**Cichy domyk:** 0**Obciążenie maksymalne:** 80,00 kg**Wysokość:** 50 mm**Kolor:** ocynk**Prowadnica do mebli metalowych 400mm****Specyfikacja produktu:**

- Materiał – stal
- Kolor – biały ocynk
- Długość prowadnicy złożonej – 400mm
- Długość wysuwu – 410mm
- Wysokość – 50mm
- Grubość – 12,7mm
- Odległość pomiędzy zaczepami – 256mm
- Obciążenie – 80kg
- Pełny wysuw
- Montaż bagnetowy – przystosowana do montażu w metalowym korpusie


Prowadnica kulkowa do szaf metalowych długości 400mm oraz wysokości 50mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych mebli metalowych. Odpowiada ona za prawidłową i płynną pracę szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy wytrzymałych stalowych łożysk kulkowych. Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwale i bezawaryjne użytkowanie. Znakomicie znosi większe obciążenia max. 80kg. Wyróżnia się płynną oraz cichą pracą. Domyka się niezwykle delikatnie. Jej pełny wysuw pozwala na dostęp do całej zawartości szuflady.

Prowadnica dodatkowo wzbogacona jest w **funkcjonalny stoper** ograniczający samoczynne otwieranie się szuflady oraz dźwignie, pozwalającą na szybki i sprawny demontaż prowadnicy.

Prowadnica kulkowa do mebli metalowych jest idealnym, uniwersalnym rozwiązaniem. **Fantastycznie sprawdza się w szafkach kartotekowych, szafach metalowych, biurkach oraz szafkach warsztatowych.** Gwarantuje długotrwale i komfortowe użytkowanie mebli, które możesz zastosować np. w swoim sklepie, biurze, magazynie czy też firmie.

Skład kompletu:

- Prowadnica prawa – 1szt
- Prowadnica lewa – 1szt

[Zobacz więcej](#)

PROWADNICA SZAF METALOWYCH 550MM 80KG SC



006.001.006-1

**Długość:** 550,00 mm**Cichy domyk:** 0**Obciążenie maksymalne:** 80,00 kg**Wysokość:** 50 mm**Kolor:** ocynk

Prowadnica długości 550mm do mebli metalowych, kulkowa na pełny wysuw z bagnetami (zaczepami) do montażu w meblu. Wymiary-długość złożonej 550mm, długość wysunięcia 559mm, wysokość 50mm, grubość 12,7mm, odległość pomiędzy zaczepami 406mm. Prowadnica z stoperem ograniczającym samoczynne otwarcie się szuflady, oraz zaczepem do rozpinania. Wykonana ze stali o grubości 1,5mm kolor biały ocynk. Obciążenie 80kg. Zastosowanie-szafy kartotekowe, szafy metalowe, szafki warsztatowe, biurka. Kolor biały Z systemem cichego domyku.

[Zobacz więcej](#)

PROWADNICA SZAF METALOWYCH 600MM 80KG BI



32333


Długość: 600,00 mm

Cichy domyk: 0

Obciążenie maksymalne: 80,00 kg

Wysokość: 50 mm

Kolor: ocynk


Prowadnica długości 600mm do mebli metalowych, kulkowa na pełny wysuw z bagnetami (zaczepami) do montażu w meblu. Wymiary-długość złożonej 600mm, długość wysunięcia 615mm, wysokość 50mm, grubość 12,7mm, odległość pomiędzy zaczepami 456mm. Prowadnica z stoperem ograniczającym samoczynne otworzenie się szuflady, oraz zaczepem do rozpinania. Wykonana ze stali o grubości 1,5mm kolor biały ocynk. Obciążenie 80kg. Zastosowanie-szafy kartotekowe, szafy metalowe, szafki warsztatowe, biurka. Kolor biały

 Zobacz więcej


PROWADNICA SZAF METALOWYCH 750MM 80KG BI



006.001.009-1

**Długość:** 750,00 mm**Wysokość:** 50 mm**Obciążenie maksymalne:** 80,00 kg**Kolor:** ocynk Zobacz więcej