

OKUCIA DO MEBLI TAPICEROWANYCH



001.000.011



Specyfikacja produktu:

- Materiał - stal
- Wykończenie - biały ocynk
- Długość - 162mm
- Szerokość - 55mm

Łącznik do sof (krokodyl) marki Hakner służy do łączenia modułów mebli tapicerowanych bez używania narzędzi. Elementy mebla łączy się poprzez zsunięcie ich ze sobą. Aby rozłączyć element z męską częścią należy nieznacznie unieść.

Komplet składa się z dwóch części:

- część męska
- część żeńska

Marka **HAKNER** to najwyższa jakość wykonania, estetyka oraz komfort użytkowania.



ŁĄCZNIK MEBLOWY DO SOFY L-124MM KROKODYL



001.000.004



Łącznik marki Hakner do sofy L-124mm

Specyfikacja produktu:


- Materiał – stal/tworzywo sztuczne
- Wykończenie – biały ocynk
- Kolor – czarny
- Długość – 124mm
- Szerokość – 55mm

Łącznik do sof (krokodyl) marki Hakner służy do łączenia modułów mebli tapicerowanych bez używania narzędzi. Elementy mebla łączy się poprzez zsunięcie ich ze sobą. Aby rozłączyć element z męską częścią należy nieznacznie unieść.

Komplet składa się z dwóch części:

- część męska
- część żeńska

Marka **HAKNER** to najwyższa jakość wykonania, estetyka oraz komfort użytkowania.

[Zobacz więcej](#)

ŁĄCZNIK MEBLOWY DO SOFY L-165MM KROKODYL



001.000.005



Łącznik marki Hakner do sofy L-165mm

Specyfikacja produktu:


- Materiał – stal/tworzywo sztuczne
- Wykończenie – biały ocynk
- Kolor – czarny
- Długość – 165mm
- Szerokość – 55mm

Łącznik do sof (krokodyl) marki Hakner służy do łączenia modułów mebli tapicerowanych bez używania narzędzi. Elementy mebla łączy się poprzez zsunięcie ich ze sobą. Aby rozłączyć element z męską częścią należy nieznacznie unieść.

Komplet składa się z dwóch części:

- część męska
- część żeńska

Marka **HAKNER** to najwyższa jakość wykonania, estetyka oraz komfort użytkowania.


[Zobacz więcej](#)


001.000.007



- Materiał - stal/tworzywo sztuczne
- Wykończenie - biały ocynk
- Kolor - czarny
- Długość - 98mm
- Szerokość - 55mm

Łącznik do sof (krokodyl) marki Hakner służy do łączenia modułów mebli tapicerowanych bez używania narzędzi. Elementy mebla łączy się poprzez zsunięcie ich ze sobą. Aby rozłączyć element z męską częścią należy nieznacznie unieść.

- część męska
- część żeńska

Marka **HAKNER** to najwyższa jakość wykonania, estetyka oraz komfort użytkowania.

 Zobacz więcej

ŁĄCZNIK MEBLOWY DO SOFY L-141MM



001.000.006



Łącznik marki Hakner do sofy L-141mm

Specyfikacja produktu:


- Materiał – tworzywo sztuczne/stal
- Kolor – czarny
- Długość – 141mm
- Szerokość – 60mm

Łącznik do sof marki Hakner służy do łączenia modułów mebli tapicerowanych bez używania narzędzi. Elementy mebla łączy się poprzez zsunięcie ich ze sobą. Aby rozłączyć element z męską częścią należy nieznacznie unieść.

Komplet składa się z dwóch części:

- część męska
- część żeńska

Marka **HAKNER** to najwyższa jakość wykonania, estetyka oraz komfort użytkowania.

[Zobacz więcej](#)

ŁĄCZNIK MEBLOWY DO SOFY Z TRZPIENIEM



001.000.014



Łącznik meblowy marki Hakner z trzpieniem do sofy

Specyfikacja produktu:


- Materiał – stal/tworzywo sztuczne
- Wykończenie – biały ocynk
- Kolor – czarny

Łącznik do sof marki Hakner służy do łączenia modułów mebli tapicerowanych bez używania narzędzi. Elementy mebla łączy się poprzez zsunięcie ich ze sobą.

Skład kompletu:

- część z gwintem
- część z zaciskiem
- trzpień

Marka **HAKNER** to najwyższa jakość wykonania, estetyka oraz komfort użytkowania.

[Zobacz więcej](#)


ŁĄCZNIK DO SOF L-145MM CZARNY



001.000.013



Złącze do łączenia bez użycia narzędzi modułów sof, mebli tapicerowanych. Elementy łączy się poprzez zsuniecie ich ze sobą. By rozłączyć element z męską częścią należy nieznacznie unieść.



[Zobacz więcej](#)


ŁĄCZNIK DO SOF L-157MM CZĘŚĆ MĘSKA ZNAŁ



001.000.001



Złącze do łączenia bez użycia narzędzi modułów sof, mebli tapicerowanych. Elementy łączą się poprzez zsunięcie ich ze sobą. By rozłączyć element z męską częścią należy nieznacznie unieść.


[Zobacz więcej](#)


ŁĄCZNIK MEBLOWY DO SOFY L-157MM KROKODYL



001.000.002



Łącznik marki Hakner do sofy L-157

Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal
- Wykończenie – biały ocynk
- Długość – 157mm
- Szerokość – 55mm

Łącznik do sof (krokodyl) marki Hakner służy do łączenia modułów mebli tapicerowanych bez używania narzędzi. Elementy mebla łączy się poprzez zsunięcie ich ze sobą. Aby rozłączyć element z męską częścią należy nieznacznie unieść.

Komplet składa się z dwóch części:

- część męska
- część żeńska

Marka **HAKNER** to najwyższa jakość wykonania, estetyka oraz komfort użytkowania.

[Zobacz więcej](#)

ŁĄCZNIK MEBLOWY DO SOF L-137MM KROKODYL



001.000.015



Łącznik marki Hakner do sofy L-137

Specyfikacja produktu:



- Materiał – stal
- Wykończenie – biały ocynk
- Długość – 137mm
- Szerokość – 54mm

Łącznik do sof (krokodyl) marki Hakner służy do łączenia modułów mebli tapicerowanych bez używania narzędzi. Elementy mebla łączy się poprzez zsunięcie ich ze sobą. Aby rozłączyć element z męską częścią należy nieznacznie unieść.

Komplet składa się z dwóch części:

- część męska
- część żeńska

Marka **HAKNER** to najwyższa jakość wykonania, estetyka oraz komfort użytkowania.

[Zobacz więcej](#)

ŁĄCZNIK MEBLOWY DO SOFY L-123MM +30%



001.000.008-0



Łącznik marki Hakner do sofy L-123mm

Specyfikacja produktu:

- Materiał – tworzywo sztuczne
- Kolor – czarny
- Długość – 123mm
- Szerokość – 48mm

Łącznik do sof marki Hakner wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego służy do łączenia modułów mebli tapicerowanych bez używania narzędzi. Elementy mebla łączy się poprzez zsunięcie ich ze sobą. Aby rozłączyć element z męską częścią należy nieznacznie unieść.

Komplet składa się z dwóch części:

- część męska
- część żeńska

Marka **HAKNER** to najwyższa jakość wykonania, estetyka oraz komfort użytkowania.

[Zobacz więcej](#)

ŁĄCZNIK DO SOF L-123MM SAM +30%



001.000.008-1



Łącznik do sof – część zaczepowa.

Wykonana jest z czarnego tworzywa.

Złącze do łączenia bez użycia narzędzi modułów sof, mebli tapicerowanych. Elementy łączy się poprzez zsunięcie ich ze sobą. By rozłączyć element z męską częścią należy nieznacznie unieść.

Zobacz więcej

ŁĄCZNIK MEBLOWY DO SOFY 98X48MM



001.000.022-2



Łącznik meblowy do sof

Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal
- Wykończenie – biały ocynk
- Wymiary – 98x48mm
- Grubość blachy – 1,8mm

Element do łączenia modułów mebli tapicerowanych, wykonany został z wysokiej jakości stali ocynkowanej co sprawia że jest odporny na korozję i wszelkie uszkodzenia mechaniczne, krawędzie łącznika są gładkie co zapobiega uszkodzeniu elementu tapicerowanego mebla podczas użytkowania.

Łącznik umożliwia łączenie dwóch elementów mebla poprzez wsunięcie jednej części w drugą. Znajdzie zastosowanie tam gdzie zależy nam na szybkim montażu i demontażu elementów mebla.

Oferta dotyczy 1szt. komplet to 2szt.


[Zobacz więcej](#)




Specyfikacja produktu:


- Materiał - stal
- Kolor - czarny
- Długość - 210mm
- Szerokość - 54mm

Łącznik do sof (krokodyl) marki Hakner służy do łączenia modułów mebli tapicerowanych bez używania narzędzi. Elementy mebla łączy się poprzez zsunięcie ich ze sobą. Aby rozłączyć element z męską częścią należy nieznacznie unieść.

Komplet składa się z dwóch części:

- część męska
- część żeńska

Marka **HAKNER** to najwyższa jakość wykonania, estetyka oraz komfort użytkowania.



ŁĄCZNIK MEBLOWY DO SOFY 96X43MM



001.000.023-1



Łącznik meblowy do sofy


Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal
- Wykończenie – biały ocynk
- Wymiary – 96x43mm
- Grubość blachy – 2mm

Element do łączenia modułów mebli tapicerowanych wykonany został z wysokiej jakości stali ocynkowanej co sprawia że jest odporny na korozję i wszelkie uszkodzenia mechaniczne, krawędzie łącznika są gładkie co zapobiega uszkodzeniu elementu tapicerowanego mebla podczas użytkowania.

Łącznik umożliwia łączenie dwóch elementów mebla poprzez wsunięcie jednej części w drugą. Znajdzie zastosowanie tam gdzie zależy nam na szybkim montażu i demontażu elementów mebla.

Oferta dotyczy 1szt. komplet to 2szt

[Zobacz więcej](#)

ŚRUBA ŁĄCZNIKA DO SOF



001.000.025-2



Śruba do łącznika sof MX
Ofera dotyczy 100szt.



[Zobacz więcej](#)



ŁĄCZNIK MEBLOWY DO SOFY 99X42MM



001.000.022-5



Łącznik meblowy do sof


Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal
- Wykończenie – biały ocynk
- Wymiary – 99x42mm
- Grubość blachy – 2mm

Element do łączenia modułów mebli tapicerowanych wykonany został z wysokiej jakości stali ocynkowanej co sprawia że jest odporny na korozję i wszelkie uszkodzenia mechaniczne, krawędzie łącznika są gładkie co zapobiega uszkodzeniu elementu tapicerowanego mebla podczas użytkowania.

Łącznik umożliwia łączenie dwóch elementów mebla poprzez wsunięcie jednej części w drugą. Znajdzie zastosowanie tam gdzie zależy nam na szybkim montażu i demontażu elementów mebla.

Oferta dotyczy 1szt. komplet to 2szt.


[Zobacz więcej](#)


ŁĄCZNIK MEBLOWY DO SOFY 99X42MM Z WYCIĘCIEM



001.000.022-6



Łącznik meblowy do sofy z wycięciem


Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal
- Wykończenie – biały ocynk
- Wymiary – 99x42mm
- Grubość blachy – 2mm

Element do łączenia modułów mebli tapicerowanych wykonany został z wysokiej jakości stali ocynkowanej co sprawia że jest odporny na korozję i wszelkie uszkodzenia mechaniczne, krawędzie łącznika są gładkie co zapobiega uszkodzeniu elementu tapicerowanego mebla podczas użytkowania.

Łącznik umożliwia łączenie dwóch elementów mebla poprzez wsunięcie jednej części w drugą. Znajdzie zastosowanie tam gdzie zależy nam na szybkim montażu i demontażu elementów mebla.

Oferta dotyczy 1szt. komplet to 2szt.


[Zobacz więcej](#)


SZYNA TAPICERSKA Z BLOKADĄ 155MM



S.005.250.201



Szyna tapicerska łącznik wsuwka tapicerska z blokadą 15,5cm. Szyna tapicerska wykonana ze stali ocynkowanej (prowadnik) i tworzywa sztucznego (wsuwka) służy do łączenia ze sobą poszczególnych elementów w meblach tapicerowanych. Używana jest do produkcji m.in.: sof, wersalek, foteli czy narożników. Komplet zawiera wsuwkę i prowadnik.


[Zobacz więcej](#)


ŁĄCZNIK MEBLOWY DO SOFY 96X43MM Z WYCIĘCIEM



001.000.022-7



Łącznik meblowy marki Hakner

Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal
- Wykończenie – biały ocynk
- Wymiary – 96x43mm
- Grubość blachy – 2mm

Element do łączenia modułów mebli tapicerowanych wykonany został z wysokiej jakości stali ocynkowanej co sprawia że jest odporny na korozję i wszelkie uszkodzenia mechaniczne, krawędzie łącznika są gładkie co zapobiega uszkodzeniu elementu tapicerowanego mebla podczas użytkowania.

Łącznik umożliwia łączenie dwóch elementów mebla poprzez wsunięcie jednej części w drugą. Znajdzie zastosowanie tam gdzie zależy nam na szybkim montażu i demontażu elementów mebla.

Oferta dotyczy 1szt. komplet to 2szt.

 **Zobacz więcej**



SZYNA TAPICERSKA 130MM



005.250.200-3



Łącznik tapicerski marki Hakner

Specyfikacja produktu:

- Materiał - stal
- Wykończenie - biały ocynk
- Długość - 130mm
- Szerokość - 35mm
- Grubość blachy - 18mm

Wsuwka tapicerska marki Hakner wykonana została z wysokiej jakości stali ocynkowanej co sprawia że jest odporna na korozję i wszelkie uszkodzenia mechaniczne. Zaletą łącznika jest wysoka jakość wykonania, krawędzie łącznika są gładkie co zapobiega uszkodzeniu elementu tapicerowanego mebla podczas użytkowania.

Szyrna tapicerska znajdzie zastosowanie przy łączeniu elementów w meblach tapicerowanych.


Oferta dotyczy kompletnego łącznika tj. wsuwka + prowadnik


 **Zobacz więcej**


ZŁĄCZE DO ŁÓŻEK GRZEBIENIOWE



001.001.061-2



Złącze do łóżek marki Hakner

Charakterystyka produktu:

- Materiał – stal
- Wykończenie – biały ocynk

Komplet:

- 4 elementy żeńskie
- 4 elementy męskie

Złącze marki Hakner służy do łączenia elementów pod kątem 90°, montaż wymaga frezowania kanału w drewnie.



[Zobacz więcej](#)

MECHANIZM ZAGŁÓWKA SOFY LONG 90-165°



005.250.102




Mechanizm zagłówka sofy

Specyfikacja produktu:

- Materiał - stal
- Wykończenie - biały ocynk

Mechanizm marki Hakner model LONG wykonany z wysokiej jakości stali ocynkowanej przeznaczony do zagłówka, podłokietnika czy oparcia sofy. Mechanizm posiada regulację, która umożliwia ustawienie mechanizmu w siedmiu pozycjach w zakresie kąta 90-195°. **Zaletą mechanizmu jest jego duże dopuszczalne obciążenie, nawet do 60kg.**
Oferta dotyczy 2szt.(para)


 **Zobacz więcej**


MECHANIZM ZAGŁÓWKA SOFY SHORT 90-180°



005.250.103



Mechanizm zagłówka sofy


Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal Q235/SPCC
- Wykończenie – biały ocynk

Mechanizm marki Hakner model SHORT wykonany z wysokiej jakości stali ocynkowanej przeznaczony do zagłówka, podłokietnika czy oparcia sofy. Mechanizm posiada regulację, która umożliwia ustawienie mechanizmu w sześciu pozycjach w zakresie kąta 90-180°. **Zaletą mechanizmu jest jego duże dopuszczalne obciążenie, nawet do 70kg.**

Produkt posiada test ROHS oraz ISO9227

Oferta dotyczy 2szt.(para)


 **Zobacz więcej**


MECHANIZM ZAGŁÓWKA SOFY MOVE 90-180°



005.250.104




Mechanizm zagłówka sofy

Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal
- Wykończenie – biały ocynk
- Długość po rozłożeniu – 267mm
- Szerokość – 29mm

Mechanizm marki Hakner model Move ze sprężyną zwrotną wykonany z wysokiej jakości stali ocynkowanej przeznaczony do zagłówka, podłokietnika czy oparcia sofy. Mechanizm posiada regulację, która umożliwia ustawienie mechanizmu w sześciu pozycjach w zakresie kąta 90-180°. **Zaletą mechanizmu jest jego duże dopuszczalne obciążenie, nawet do 60kg.** Mechanizm posiada funkcję zapobiegającą marszczeniu się materiału.

Oferta dotyczy 2szt (para)


[Zobacz więcej](#)


MECHANIZM ZAGŁÓWKA SOFY FIX 90-180°



005.250.105



Mechanizm zagłówka sofy

Specyfikacja produktu:

- Materiał - stal
- Wykończenie - biały ocynk
- Długość po rozłożeniu - 241mm
- Szerokość - 30mm

Mechanizm marki Hakner model FIX ze sprężyną zwrotną wykonany z wysokiej jakości stali ocynkowanej przeznaczony do zagłówka, podłokietnika czy oparcia sofy. Mechanizm posiada regulację, która umożliwia ustawienie mechanizmu w trzech pozycjach w zakresie kąta 90-180°. **Zaletą mechanizmu jest jego duże dopuszczalne obciążenie, nawet do 60kg.**
Oferta dotyczy 2szt.(para)


[Zobacz więcej](#)


MECHANIZM ZAGŁÓWKA/PODŁOKIETNIKA SHORT



005.250.103-1



Mechanizm zagłówka/podłokietnika do sof wykonany ze stali 90-180 stopni (6 pozycji)
obciążenie - do 70 kg Zastosowanie : podłokietnik i zagłówek sofy Para/ komplet



 Zobacz więcej



MECHANIZM ZAGŁÓWKA/PODŁOKIETNIKA LONG



005.250.102-1



Mechanizm zagłówka/podłokietnika do sof wykonany ze stali kąt 90-180 i 6 pozycji obciążenie - do 70 kg Zastosowanie : podłokietnik i zagłówek sofy



 Zobacz więcej

MECHANIZM ZAGŁÓWKA SOFY MOVE 90-190°



005.250.104-1




Mechanizm zagłówka sofy

Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal
- Wykończenie – biały ocynk
- Długość po rozłożeniu – 261mm
- Szerokość – 29mm

Mechanizm marki Hakner model Move ze sprężyną zwrotną wykonany z wysokiej jakości stali ocynkowanej przeznaczony do zagłówka, podłokietnika czy oparcia sofy. Mechanizm posiada regulację, która umożliwia ustawienie mechanizmu w sześciu pozycjach w zakresie kąta 90-190°. **Zaletą mechanizmu jest jego duże dopuszczalne obciążenie, nawet do 60kg.** Mechanizm posiada funkcję zapobiegającą marszczeniu się materiału.

Oferta dotyczy 2szt (para)

[Zobacz więcej](#)

MECHANIZM ZAGŁÓWKA SOFY FIX 90-180°



005.250.105-1



Mechanizm zagłówka sofy

Specyfikacja produktu:

- Materiał - stal
- Wykończenie - biały ocynk
- Długość po rozłożeniu - 241mm
- Szerokość - 30mm

Mechanizm marki Hakner model FIX ze sprężyną zwrotną wykonany z wysokiej jakości stali ocynkowanej przeznaczony do zagłówka, podłokietnika czy oparcia sofy. Mechanizm posiada regulację, która umożliwia ustawienie mechanizmu w trzech pozycjach w zakresie kąta 90-180°. **Zaletą mechanizmu jest jego duże dopuszczalne obciążenie, nawet do 60kg.**
Oferta dotyczy 2szt.(para)


[Zobacz więcej](#)

MECHANIZM ZAGŁÓWKA/ PODŁOKIETNIKA CLIP



005.250.103-2



Mechanizm zagłówka/podłokietnika do sof wykonany ze stali (Q235/SPCC) 90-180 stopni (6 pozycji) obciążenie - do 70 kg Zastosowanie : podłokietnik i zagłówek sofy Produkt posiada test ROHS oraz ISO9227



 Zobacz więcej



GWÓŹDŹ TAPICERSKI DEKORACYJNY



688


Dekoracyjny gwóźdź tapicerski ze średnicą łebka 16,5 mm
Charakterystyk produktu ;

- materiał – metal
- kolor – patyna na mosiądzu
- długość trzpienia – 15 mm
- średnica łebka 16,5 mm

Gwóźdź tapicerski służy do łączenia materiału tapicerskiego z korpusem mebla, **sam montaż jest niezwykle prosty dlatego gwóźdź może być wykorzystany w profesjonalnym warsztacie tapicerskim jak też w domu przy drobnych naprawach mebli tapicerowanych.**

Ozdobny łeb gwóźdźa pokryty wysokiej jakości powłoką sprawia że gwóźdź jest nie tylko elementem łączeniowym, ale również ozdobnym nadającym meblowi niepowtarzalny wygląd.


[Zobacz więcej](#)


GWÓŹDŹ DWUSTRONNY Ø3.5X9X15MM ŻÓŁTY OCYNK 100SZT.



689



Dwustronny gwóźdź stalowy. Do łączenia dwóch paneli drewnianych.

Specyfikacja produktu:

- Średnica - $\varnothing$ 3,5mm
- Długość - 9mm/15mm
- Materiał - stal
- Wykończenie - żółty ocynk

Zastosowanie:


Gwóźdź znajdzie zastosowanie przy łączenia paneli drewnianych.

Jedna strona jest wkręcana w panel druga wbijana w otwór drugiego panel.

W naszym sklepie kupić można również klucz do wkręcania podwójnych gwóździ:

<https://gryc24.pl/do-mebli-tapicerowanych-klucz-do-wkręcania-gwozdzi-dwustronnych,c138,p3166,pl.html>

Oferta dotyczy 100szt.



 **Zobacz więcej**

GWÓDŹ DWUSTRONNY Ø4X13X18MM ŻÓŁTY OCYNK 100SZT.



690



Dwustronny gwóźdź stalowy. Do łączenia dwóch paneli drewnianych.

Specyfikacja produktu:

- Średnica - $\varnothing$ 4mm
- Długość - 13mm/18mm
- Materiał - stal
- Wykończenie - żółty ocynk

Zastosowanie:


Gwóźdź znajdzie zastosowanie przy łączenia paneli drewnianych.

Jedna strona jest wkręcana w panel druga wbijana w otwór drugiego panel.

W naszym sklepie kupić można również klucz do wkręcania podwójnych gwoździ:

<https://gryc24.pl/do-mebli-tapicerowanych-klucz-do-wkręcania-gwoździ-dwustronnych,c138,p3166,pl.html>

Oferta dotyczy 100 szt



 **Zobacz więcej**

KLUCZ DO WKREĆANIA GWOŹDZI DWUSTRONNYCH




29966



Klucz do wkręcania gwoździ podwójnych.

Klucz wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej SS304



[Zobacz więcej](#)



WYWIETRZNIK MEBLOWY Ø35MM BIAŁY



008.000.099



Wywietrznik szafkowy Ø35mm biały

Specyfikacja produktu:

- Materiał – tworzywo sztuczne
- Kolor – biały
- Średnica wpustu – 35mm
- Średnica kołnierza – 41mm
- Wysokość całkowita – 7,5mm
- Wysokość wpustu – 7,3mm
- Wysokość kołnierza – 2mm

Wywietrznik meblowy znajdzie zastosowanie przede wszystkim w meblach łazienkowych i kuchennych gdzie zapewniając cyrkulację powietrza wewnątrz szafki zapobiega rozwojowi pleśni czy grzybów. Wywietrznik zapewnia prawidłową cyrkulację powietrza również w skrzyniach mebli tapicerowanych. Montaż polega na wciśnięciu wywietrznika w otwór o średnicy 35mm.

[Zobacz więcej](#)

WYWIETRZNIK MEBLOWY Ø35 MM CZARNY



008.000.099-0



Wywietrznik szafkowy Ø35mm czarny

Specyfikacja produktu:

- Materiał – tworzywo sztuczne
- Kolor – czarny
- Średnica wpustu – 35mm
- Średnica kołnierza – 41mm
- Wysokość całkowita – 7,5mm
- Wysokość wpustu – 7,3mm
- Wysokość kołnierza – 2mm

Wywietrznik meblowy znajdzie zastosowanie przede wszystkim w meblach łazienkowych i kuchennych gdzie zapewniając cyrkulację powietrza wewnątrz szafki zapobiega rozwojowi pleśni czy grzybów. Wywietrznik zapewnia prawidłową cyrkulację powietrza również w skrzyniach mebli tapicerowanych. Montaż polega na wciśnięciu wywietrznika w otwór o średnicy 35mm.


[Zobacz więcej](#)


WYWIETRZNIK MEBLOWY Ø35 MM BRĄZOWY



008.000.099-1



Wywietrznik szafkowy Ø35mm brązowy

Specyfikacja produktu:

- Materiał – tworzywo sztuczne
- Kolor – brązowy
- Średnica wpustu – 35mm
- Średnica kołnierza – 41mm
- Wysokość całkowita – 7,5mm
- Wysokość wpustu – 7,3mm
- Wysokość kołnierza – 2mm

Wywietrznik meblowy znajdzie zastosowanie przede wszystkim w meblach łazienkowych i kuchennych gdzie zapewniając cyrkulację powietrza wewnątrz szafki zapobiega rozwojowi pleśni czy grzybów. Wywietrznik zapewnia prawidłową cyrkulację powietrza również w skrzyniach mebli tapicerowanych. Montaż polega na wciśnięciu wywietrznika w otwór o średnicy 35mm.


[Zobacz więcej](#)


NÓŻKA NIKO H50 40X40 - CC 29X29



5190



Wysokość: 50 mm

Materiał: metal

Kolor: aluminium



Noga z aluminium z nakładką z czarnego tworzywa sztucznego.

Mocowanie - płytkę ze stali 39 x 39 x 2 mm o rozstawie otworów 29 x 29 mm



[Zobacz więcej](#)



NÓŻKA NIKO H100 40X40 CC-29X29




5191


Wysokość: 100 mm

Materiał: metal

Kolor: aluminium


Noga z aluminium z nakładką z czarnego tworzywa sztucznego.
Mocowanie – płytkę ze stali 39 x 39 x 2 mm o rozstawie otworów 29 x 29 mm


[Zobacz więcej](#)


NÓŻKA MEBLOWA TRIA H50 40X40



5196



Wysokość: 50 mm

Materiał: metal

Kolor: aluminium



Noga z aluminium z nakładką z czarnego tworzywa sztucznego.

Mocowanie – płytkę ze stali 39 x 39 x 2 mm o rozstawie otworów 29 x 29 mm



[Zobacz więcej](#)



NÓŻKA TRIA H100 40X40 CC-29X29



5197



Noga z aluminium z nakładką z czarnego tworzywa sztucznego. Mocowanie – płytka ze stali 39 x 39 x 2 mm o rozstawie otworów 29 x 29 mm



[Zobacz więcej](#)



NÓŻKA TRIA H150 40X40 CC-29X29



5198



Wysokość: 150 mm

Materiał: tworzywo sztuczne

Kolor: aluminium



Noga z aluminium z nakładką z czarnego tworzywa sztucznego.

Mocowanie – płytka ze stali 39 x 39 x 2 mm o rozstawie otworów 29 x 29 mm



[Zobacz więcej](#)



NÓŻKA ADRIA FI35/55 H130 M8X25, ALU



5425



Średnica trzpienia: 8,00 mm

Wysokość: 130 mm

Średnica stopki: 55,00 mm

Materiał: metal

Kolor: aluminium



Noga stalowa z nakładką z czarnego tworzywa sztucznego. Siso Denmark
Posiada śrubę z gwintem M8 x 25 mm



[Zobacz więcej](#)




NÓŻKA DO SOF FI30 H-100MM CHROM



004.100.007



Stalowa nóżka fi 30 mm w wykończeniu Chrom.
Nóżka posiada regulację wysokości od 100 - 110mm.


[Zobacz więcej](#)


ZŁĄCZE DO ŁÓŻKA NO. 3750 POJEDYNCZE 100SZT.



4678




Złącze do łóżka pojedyncze

Charakterystyka produktu:

- Materiał - stal
- Wykończenie - biały ocynk
- Wysokość - 42mm
- Szerokość - 15mm
- Grubość - 2mm

Złącze duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark służy do szybkiego montażu elementów łóżeczka dziecięcego, złącze można zastosować również jako zawieszka elementów na ścianach np. obrazów, ram półek i zegarów.

Oferta dotyczy 100szt.

[Zobacz więcej](#)

ZŁĄCZE DO ŁÓŻKA NO.3704



4682



Złącze do łóżek Siso Denmark

Charakterystyka produktu:

- Długość - 140mm
- Szerokość - 15mm
- Materiał - stal
- Wykończenie - ocynk

Komplet:

- 4 elementy żeńskie
- 4 elementy męskie

[Zobacz więcej](#)

ZŁĄCZE DO ŁÓŻEK #3820 DO GRU 29MM



4684



Złącze wykonane jest z blachy stalowej w białym ocynku
Do płyty grubości 29 mm

[Zobacz więcej](#)

ZŁĄCZE DO ŁÓŻKA NO. 0724 PODWÓJNE




30182



Złącze do łóżka podwójne Charakterystyka produktu:

- Materiał – stal
- Wykończenie – biały ocynk
- Wysokość – 75mm
- Szerokość – 15mm
- Grubość – 3mm

Złącze duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark służy do szybkiego montażu elementów łóżeczka dziecięcego, złącze można zastosować również jako zawieszka elementów na ścianach np. obrazów, ram półek i zegarów.


[Zobacz więcej](#)


ZŁĄCZE DO ŁÓŻEK Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI



001.000.051




Złącze do łóżek z regulacją wysokości

Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal
- Wykończenie – biały ocynk
- Długość – 139mm
- Szerokość – 48mm

Złącze do łóżek z regulacją wysokości marki Hakner wykonane jest z wysokiej jakości stali ocynkowanej. Łącznik posiada cztero stopniową regulację wysokości, stosowany jest jako wspornik listwy podtrzymującej wkład łóżka. Montaż złącza nie wymaga frezowania i wpuszczania w materiał, wystarczy przykręcić część żeńską do korpusu łóżka, natomiast część męską do listwy, następnie złożyć obydwie części.


Komplet zawiera część męską i żeńską.


[Zobacz więcej](#)


ZŁĄCZE ŚRODKOWE DO ŁÓŻKA BEZ REGULACJI WYSOKOŚCI



002.000.001



Złącze środkowe do łóżka

Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal
- Wykończenie – biały ocynk

Złącze do łóżek marki Hakner wykonane jest z wysokiej jakości stali ocynkowanej. Łącznik nie posiada regulacji wysokości, stosowany jest jako wspornik listwy podtrzymującej wkład łóżka. Montaż złącza nie wymaga frezowania i wpuszczania w materiał, wystarczy przykręcić część męską do korpusu łóżka, natomiast część żeńską do listwy, następnie złożyć obydwie części.

Komplet zawiera część męską i żeńską.

[Zobacz więcej](#)

ŁĄCZNIK METALOWY RAM ŁÓŻKA KAPPA



S.001.000.052



 Łącznik metalowy ram łóżka służy do jednoczesnego łączenia ramy i nogi łóżka. Spełnia również rolę stelaża. Zapewnia łatwy montaż. Znajdzie zastosowanie w drewnie, metalu czy płycie.



 Zobacz więcej

ZŁĄCZE MEBLOWE UNIWERSALNE NIGIRI



35290



Złącze meblowe uniwersalne Siso Denmark model Nigiri

Specyfikacja produktu:

- Materiał - ZnAl
- Wykończenie - biały ocynk
- Wymiary - 50x17x9,5mm
- Rozstaw otworów montażowych - 32mm

Złącze Nigiri jest opatentowanym przez Siso Denmark uniwersalnym łącznikiem meblowym.

Złącze znajdzie zastosowanie przy montażu łóżek, stołów czy innych mebli gdzie zależy nam na mocnym, stabilnym połączeniu elementów z drewna litego czy też płyty meblowej.

Ogromną zaletą złącza jest możliwość wielokrotnego montażu i demontażu elementów bez utraty jakości połączenia.

Oferta dotyczy 1szt, aby złącze było kompletne należy użyć 2szt.

[Zobacz więcej](#)

MOCOWANIE DO PANELI ŚCIENNYCH CZĘŚĆ MĘSKA



001.003.130


System łączenia paneli ściennych marki Hakner - część męska
Specyfikacja produktu:

- Materiał - poliwęglan
- Kolor - szary
- Obciążenie punktowe - do 5kg
- Średnica otworu - 5mm

Nasze mocowanie jest idealnym rozwiązaniem do mocowania paneli ściennych lub sufitowych wykonanych z płyt HPL, drewna czy PCV. Pozwala na łatwy montaż i demontaż panelu bez używania narzędzi, elementy systemu po zamocowaniu są niewidoczne. Dystans jaki tworzy komplet mocowań pomiędzy panelem, a powierzchnią montażową to 10mm. Elementy systemu do wybranej powierzchni zamocujemy przy użyciu kleju lub wkręta w komplecie z kołkiem. Mocowanie paneli ściennych wykonane jest z **wysokiej jakości poliwęglanu**. Poliwęglan jest polimerem charakteryzującym się wysoką wytrzymałością mechaniczną, dużą stabilnością wymiarową oraz stabilnością w szerokim zakresie temperatur.

Oferta dotyczy części męskiej systemu, do kompletu należy dokupić część żeńską:

<https://gryc24.pl/akcesoria-meblowe/okucia-meblowe/do-kamperow-i-jachtow/mocowanie-do-paneli-sciennych-czesc-zenska,p6725.pl.html>

Dodatkowymi akcesoriami systemu są:

Znacznik punktowy który montujemy w części żeńskiej aby wyznaczyć miejsca montażu części męskiej.

<https://gryc24.pl/akcesoria-meblowe/okucia-meblowe/do-kamperow-i-jachtow/znacznik-do-paneli-sciennych,p6726.pl.html>

Stabilizator paneli wzmacnia i stabilizuje całą konstrukcję.

<https://gryc24.pl/inne-mocowanie-do-paneli-sciennych-stabilizator,c169,p4400.pl.html>


 Zobacz więcej


MOCOWANIE DO PANELI ŚCIENNYCH CZĘŚĆ ŻEŃSKA



001.003.131



System łączenia paneli ściennych marki Hakner – część żeńska

Specyfikacja produktu:

- Materiał – poliwęglan
- Kolor – szary
- Obciążenie punktowe – do 5kg
- Średnica otworu – 5mm

Nasze mocowanie jest idealnym rozwiązaniem do mocowania paneli ściennych lub sufitowych wykonanych z płyt HPL, drewna czy PCV. Pozwala na łatwy montaż i demontaż panelu bez używania narzędzi, elementy systemu po zamocowaniu są niewidoczne. Dystans jaki tworzy komplet mocowań pomiędzy panelem, a powierzchnią montażową to 10mm. Elementy systemu do wybranej powierzchni zamocujemy przy użyciu kleju lub wkręta w komplecie z kołkiem. Mocowanie paneli ściennych wykonane jest z **wysokiej jakości poliwęglanu**. Poliwęglan jest polimerem charakteryzującym się wysoką wytrzymałością mechaniczną, dużą stabilnością wymiarową oraz stabilnością w szerokim zakresie temperatur.

Oferta dotyczy części żeńskiej systemu, do kompletu należy dokupić część męską:

<https://gryc24.pl/akcesoria-meblowe/okucia-meblowe/do-kamperow-i-jachtow/mocowanie-do-paneli-sciennych-czesc-meska,p6724.pl.html>

Dodatkowymi akcesoriami systemu są:

Znacznik punktowy który montujemy w części żeńskiej aby wyznaczyć miejsca montażu części męskiej.

<https://gryc24.pl/akcesoria-meblowe/okucia-meblowe/do-kamperow-i-jachtow/znacznik-do-paneli-sciennych,p6726.pl.html>

Stabilizator paneli wzmacnia i stabilizuje całą konstrukcję.

<https://gryc24.pl/inne-mocowanie-do-paneli-sciennych-stabilizator,c169,p4400.pl.html>


 Zobacz więcej


MOCOWANIE DO PANELI ŚCIENNYCH ZNACZNIK PUNKTOWY



001.003.132




Znacznik punktowy systemu łączenia paneli ściennych.

Specyfikacja produktu:

- Materiał – poliwęglan
- Kolor – szary

Znacznik służy do właściwego wyznaczenia otworów mocujących przy montażu części męskiej i żeńskiej systemu mocowań do paneli. Znacznik punktowy montujemy w części żeńskiej aby wyznaczyć miejsca montażu części męskiej.

[Zobacz więcej](#)


MOCOWANIE NÓG KEA KWADRATOWE M10



010.700.100-0



Służy do mocowania nogi do blatu stołu. Dzięki specjalnej opatentowanej konstrukcji sprężyn talezykowych wewnątrz gniazda można wielokrotnie wykręcać i wkręcać nogę bez utraty stabilności stołu oraz łatwo ustawić nogi np kwadratowe we właściwej pozycji względem blatu. Wymiary 47,5 x 47,5 mm rozstaw otworów 32 mm M10


[Zobacz więcej](#)



MOCOWANIE NÓG KEA TRÓJKĄTNE M8



010.700.100-1



Służy do mocowania nogi do blatu stołu. Dzięki specjalnej opatentowanej konstrukcji sprężyn talezykowych wewnątrz gniazda można wielokrotnie wykręcać i wkręcać nogę bez utraty stabilności stołu oraz łatwo ustawić nogi np kwadratowe we właściwej pozycji względem blatu. Wymiary 123,5 x 65 mm M8

[Zobacz więcej](#)


MOCOWANIE NÓG KEA TRÓJKĄTNE M10



010.700.100-2



Służy do mocowania nogi do blatu stołu. Dzięki specjalnej opatentowanej konstrukcji sprężyn talezykowych wewnątrz gniazda można wielokrotnie wykręcać i wkręcać nogę bez utraty stabilności stołu oraz łatwo ustawić nogi np kwadratowe we właściwej pozycji względem blatu. Wymiary 123,5 x 65 mm M10


[Zobacz więcej](#)


MOCOWANIE NÓG MEBLOWYCH KEA OKRĄGŁE M8



010.700.100-3




Mocowanie nóg meblowych

Charakterystyka produktu:

- Średnica – 60 mm
- Rozstaw otworów montażowych – 32 mm
- Średnica otworu na śrubę – 8mm
- Materiał – stal

Mocowanie nóg meblowych marki Hakne model Kea dzięki specjalnie opatentowanej konstrukcji sprężyn tależykowych wewnątrz gniazda, umożliwia wielokrotny montaż i demontaż nogi bez utraty stabilności stołu.

Sytem ten umożliwia nam również dokręcanie i regulację nóg stołowych względem blatu w dowolnej pozycji, nie zależnie od tego czy noga jest już dokręcona i przylega do blatu czy jeszcze mamy możliwość dokręcenia. Jest to szczególnie ważne w przypadku nóg kwadratowych, gdzie zależy nam aby były równo z krawędzią blatu.

[Zobacz więcej](#)


MOCOWANIE NÓG KEA OKRĄGŁE M10



010.700.100-4



Służy do mocowania nogi do blatu stołu. Dzięki specjalnej opatentowanej konstrukcji sprężyn talezykowych wewnątrz gniazda można wielokrotnie wykręcać i wkręcać nogę bez utraty stabilności stołu oraz łatwo ustawić nogi np kwadratowe we właściwej pozycji względem blatu. Wymiary fi 60 mm rozstaw otworów 32 mm M10


[Zobacz więcej](#)


MOCOWANIE NÓG KEA KWADRATOWE M8



010.700.100



Służy do mocowania nogi do blatu stołu. Dzięki specjalnej opatentowanej konstrukcji sprężyn talezykowych wewnątrz gniazda można wielokrotnie wykręcać i wkręcać nogę bez utraty stabilności stołu oraz łatwo ustawić nogi np kwadratowe we właściwej pozycji względem blatu. Wymiary 47,5 x 47,5 mm rozstaw otworów 32 mm M8


[Zobacz więcej](#)


ŚLIZGACZ MEBLOWY NO GLEPIA 15 Z GWOŹDZIEM POJEDYNCZY 100SZT.



004.000.070-2



Ślizgacz meblowy z gwoździem pojedynczy

Specyfikacja produktu:

- Materiał - tworzywo sztuczne
- Kolor - czarny
- Średnica - 15mm

Oferta dotyczy 100szt.



 **Zobacz więcej**


ŚLIZGACZ Z GWOŹDZIEM PODWÓJNY CZARNY 100 SZT.



004.000.060-2



Ślizgacz wbijany z czarnego plastiku Wymiary ślizgacza 34 x 15 x 5 mm. 1 opakowanie = 100 sztuk



[Zobacz więcej](#)



ŚLIZGACZ Z GWOŹDZIEM FI 18MM BIAŁY PE



2798



Ślizgacz wykonany z białego polietylenu
Średnica ślizgu fi 18 mm

[Zobacz więcej](#)

ŚLIZGACZ Z GWOŹDZIEM FI 18MM BRĄZ PE 100SZT

**2799**

Ślizgacz wykonany z brązowego polipropylenu
Średnica ślizgu fi 18 mm

Oferta dotyczy 100szt.

 [Zobacz więcej](#)

ŚLIZGACZ Z GWOŹDZIEM FI 28MM BRĄZ

100 SZT.




2805



Ślizgacz wykonany z brązowego polipropylenu
Średnica ślizgu fi 28 mm

Oferta dotyczy 100 szt.




[Zobacz więcej](#)

ŚLIZGACZ Z GWOŹDZIEM FI30MM NIKLOWANY



32743



[Zobacz więcej](#)


ŚLIZGACZ Z FILCEM FI20X8 BIAŁY WKRĘCANY



29360



Ślizgacz meblowy z filcem. Zapobiegający rysowaniu przez meble podłóża montowany do mebla za pomocą wtopionego gwoźdźka 1,6x13mm.


[Zobacz więcej](#)


ŚLIZGACZ Z FILCEM FI40X8 BIAŁY WKREĆANY 100 SZT.



29362



Ślizgacz meblowy z filcem. Zapobiegający rysowaniu przez meble podłóża montowany do mebla za pomocą wtopionego gwoźdźcia 1,6x13mm.

Oferta dotyczy 100 szt.



[Zobacz więcej](#)


OBROTNICA MEBLOWA 360DG-HB



34919



Obrotnica meblowa. Wymiary : 151mm x 151mm, maksymalne obciążenie do 150 kg, bez sprężyny zwrotnej. Obrotnice stosowane są do produkcji szafek telewizyjnych, stolików RTV, półki obrotowe, stoły ogrodowe, stosowane w produkcji mebli reklamowych – do ekspozytorów POS.

[Zobacz więcej](#)

OBROTNICA MEBLOWA 360ST 160X160MM 1,5MM



012.002.035-1



Obrotnica meblowa 360 stopni 160x160mm Obrotnica meblowa na łożysku kulkowym podwójna czarna. Grubość - 1,5mm Wymiar: 160x160mm Kąt obrotu: 360 stopni Materiał: stal Wykończenie: czarna Maks. obciążenie: 150kg

[Zobacz więcej](#)

OBROTNICA MEBLOWA 360ST 160X160MM 2MM



012.002.035-2



Obrotnica meblowa 360 stopni 160x160mm Obrotnica meblowa na łożysku kulkowym podwójna czarna. Grubość - 2mm Wymiar: 160x160mm Kąt obrotu: 360 stopni Materiał: stal Wykończenie: czarna Maks. obciążenie: 150kg

[Zobacz więcej](#)

PODSTAWA SIEDZISKA Z SPRĘŻYNĄ ZWROTNĄ 90°



012.002.035-0



Obrotnica do fotela ze sprężyną zwrotną

Specyfikacja produktu:

- Materiał - stal
- Kolor - czarny
- Wymiary - 160x160mm
- Grubość - 24mm
- Udźwig - 150kg

Podstawa siedziska z mechanizmem zwrotnym wykonana z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo.

[Zobacz więcej](#)

2452



Wysokość: 28 mm

Średnica: 25 mm

Kolor: biały



Rolka fi 25mm h-28mm biała

Rolka meblowa nieskrętna o średnicy 25mm z obejmą ze stali ocynkowanej to produkt doskonale funkcjonujący w wielu meblach przemysłowych i domowych, pozwalający na sprawne ich przesuwanie bez konieczności angażowania sił własnych.

W warunkach domowych, szkołach, sklepach oraz biurach doskonale sprawdza się jako element wykończenia stolików, szafek, foteli, łóżek czy też mebli tapicerowanych

Rolka w całości wykonana jest z tworzywa sztucznego. Cechuje się dużą odpornością na ścieranie oraz wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne. Doskonale pochłania drgania tworząc się podczas ruchu obrotowego. Jej udział statystyczny wynosi 25 kg. Ze względu na twardy biegnik należy unikać bezpośredniego kontaktu rolki z delikatnymi powierzchniami takimi jak parkiet czy laminat.

Rolka meblowa gwarantuje sprawne i wygodne transportowanie materiałów oraz przedmiotów na większe czy też mniejsze odległości.

Charakterystyka rolki meblowej nieskrętej:

- kolor rolki - biała
- materiał - tworzywo sztuczne i stal ocynkowana
- bieżnik rolki - tworzywo sztuczne
- średnica rolki fi 25 mm
- szerokość rolki 13 mm
- wysokość całkowita 27mm
- maksymalne obciążenie 25 kg
- obejma ze stali ocynkowanej 18 x 40mm
- rozstaw otworów montażowych w płycie 32 mm
- hamulec - brak.

Rolka meblowa nieskrętna przeznaczona jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu przy użyciu podstawowych narzędzi. Mocowana jest ona do podstawy mebla za pomocą stalowej płytki montażowej.



 Zobacz więcej

ROLKA FI25MM H-28MM SZARA



19882

**Wysokość:** 28 mm**Średnica:** 25 mm**Kolor:** szary**Rolka fi 25mm h-28mm szara Siso Denmark**

Rolka meblowa nieskrętna o średnicy fi 25mm z obejmą ze stali ocynkowanej to produkt doskonale funkcjonujący w wielu meblach przemysłowych i domowych, pozwalający na sprawne ich przesuwanie bez konieczności angażowania sił własnych.

W warunkach domowych, szkołach, sklepach oraz biurach doskonale sprawdza się jako element wykończenia stolików, szafek, foteli, łóżek czy też mebli tapicerowanych.


Rolka w całości wykonana jest z tworzywa sztucznego. Cechuje się dużą odpornością na ścieranie oraz wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne. Doskonale pochłania drgania tworzące się podczas ruchu obrotowego. Jej udźwig statyczny wynosi 25 kg. Ze względu na twardy bieżnik należy unikać bezpośredniego kontaktu rolki z delikatnymi powierzchniami takimi jak parkiet czy laminat.

Rolka meblowa gwarantuje sprawne i wygodne transportowanie materiałów oraz przedmiotów na większe czy też mniejsze odległości.

Charakterystyka rolki meblowej nieskrętnej:

- kolor rolki - szary
- materiał - tworzywo sztuczne i stal ocynkowana
- bieżnik rolki - tworzywo sztuczne gumowane
- średnica rolki fi 25 mm
- szerokość rolki 14 mm
- wysokość całkowita 28 mm
- maksymalne obciążenie 25 kg
- obejmę ze stali ocynkowanej 19 x 42 mm
- rozstaw otworów montażowych w płycie 32 mm
- hamulec- brak.

Rolka meblowa nieskrętna przeznaczona jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu przy użyciu podstawowych narzędzi. Mocowana jest ona do podstawy mebla za pomocą stalowej płytki montażowej.

[Zobacz więcej](#)

ROLKA FI 30MM H-33MM BIAŁA



2454

**Wysokość:** 33 mm**Średnica:** 30 mm**Materiał:** tworzywo sztuczne**Kolor:** biały**Rolka fi 30mm h-33mm biała**

Rolka meblowa nieskrętna o średnicy fi 30mm z obejmą ze stali ocynkowanej to produkt doskonale funkcjonujący w wielu meblach przemysłowych i domowych, pozwalający na sprawne ich przesuwanie bez konieczności angażowania sił własnych.

W warunkach domowych, szkołach, sklepach oraz biurach doskonale sprawdza się jako element wykończenia stolików, szafek, foteli, łóżek czy też mebli tapicerowanych.

Rolka w całości wykonana jest z tworzywa sztucznego. Cechuje się dużą odpornością na ścieranie oraz wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne. Jej udźwign statyczny wynosi 25 kg. Ze względu na twardy bieżnik należy unikać bezpośredniego kontaktu rolki z delikatnymi powierzchniami takimi jak parkiet czy laminat. Rolka meblowa gwarantuje sprawne i wygodne transportowanie materiałów oraz przedmiotów na większe czy też mniejsze odległości.

Charakterystyka rolki meblowej nieskrętniej:

- kolor rolki - biały
- materiał - tworzywo sztuczne i stal ocynkowana
- bieżnik rolki - tworzywo sztuczne
- średnica rolki fi 30 mm
- szerokość rolki 16 mm
- wysokość całkowita 33 mm
- maksymalne obciążenie 25 kg
- obejmą ze stali ocynkowanej 21 x 48 mm
- rozstaw otworów montażowych w płytce 32 mm
- hamulec- brak.

Rolka meblowa nieskrętna przeznaczona jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu przy użyciu podstawowych narzędzi. Mocowana jest ona do podstawy mebla za pomocą stalowej płytki montażowej.

[Zobacz więcej](#)

ROLKA FI30MM H-33MM SZARA



004.501.002


Wysokość: 33 mm

Średnica: 30 mm

Kolor: szary

Rolka fi 30mm h-33mm szara

Rolka meblowa nieskrętna o średnicy fi 30mm z obejmą ze stali ocynkowanej to produkt doskonale funkcjonujący w wielu meblach przemysłowych i domowych, pozwalający na sprawne ich przesuwanie bez konieczności angażowania sił własnych.

W warunkach domowych, szkołach, sklepach oraz biurach doskonale sprawdza się jako element wykończenia stolików, szafek, foteli, łóżek czy też mebli tapicerowanych.

Rolka w całości wykonana jest z tworzywa sztucznego. Cechuje się dużą odpornością na ścieranie oraz wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne. Doskonale pochłania drgania tworzące się podczas ruchu obrotowego. Jej udźwig statyczny wynosi 15 kg. Ze względu na twardy bieżnik należy unikać bezpośredniego kontaktu rolki z delikatnymi powierzchniami takimi jak parkiet czy laminat.

Rolka meblowa gwarantuje sprawne i wygodne transportowanie materiałów oraz przedmiotów na większe czy też mniejsze odległości.

Charakterystyka rolki meblowej nieskrętnej:

- kolor rolki - szary
- materiał - tworzywo sztuczne i stal ocynkowana
- bieżnik rolki - tworzywo sztuczne gumowane
- średnica rolki fi 30 mm
- szerokość rolki 21 mm
- wysokość całkowita 33 mm
- maksymalne obciążenie 15 kg
- obejmą ze stali ocynkowanej 26,5 x 50 mm
- rozstaw otworów montażowych w płytce 38 mm
- hamulec- brak.

Rolka meblowa nieskrętna przeznaczona jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu przy użyciu podstawowych narzędzi. Mocowana jest ona do podstawy mebla za pomocą stalowej płytki montażowej.


[Zobacz więcej](#)


ROLKA FI40MM H-43MM SZARA



19888


Wysokość: 43 mm

Średnica: 40 mm

Materiał: tworzywo sztuczne

Kolor: szary

Rolka fi 40mm h-43mm szara Siso Denmark

Rolka meblowa nieskrętna o średnicy fi 40mm z obejmą ze stali ocynkowanej to produkt doskonale funkcjonujący w wielu meblach przemysłowych i domowych, pozwalający na sprawne ich przesuwanie bez konieczności angażowania sił własnych.

W warunkach domowych, szkołach, sklepach oraz biurach doskonale sprawdza się jako element wykończenia stolików, szafek, foteli, łóżek czy też mebli tapicerowanych.


Rolka w całości wykonana jest z tworzywa sztucznego. Cechuje się dużą odpornością na ścieranie oraz wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne. Doskonale pochłania drgania tworzące się podczas ruchu obrotowego. Jej udźwig statyczny wynosi 25 kg. Ze względu na twardy bieżnik należy unikać bezpośredniego kontaktu rolki z delikatnymi powierzchniami takimi jak parkiet czy laminat.

Rolka meblowa gwarantuje sprawne i wygodne transportowanie materiałów oraz przedmiotów na większe czy też mniejsze odległości.

Charakterystyka rolki meblowej nieskrętnej:

- kolor rolki - szary
- materiał - tworzywo sztuczne i stal ocynkowana
- bieżnik rolki - tworzywo sztuczne gumowane
- średnica rolki fi 40 mm
- szerokość rolki 16 mm
- wysokość całkowita 43 mm
- maksymalne obciążenie 25 kg
- obejmą ze stali ocynkowanej 20 x 58 mm
- rozstaw otworów montażowych w płycie 46 mm
- hamulec- brak.

Rolka meblowa nieskrętna przeznaczona jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu przy użyciu podstawowych narzędzi. Mocowana jest ona do podstawy mebla za pomocą stalowej płytki montażowej.


[Zobacz więcej](#)


ROLKA FI32MM H-39MM SZARA



19885


Wysokość: 39 mm

Średnica: 32 mm

Materiał: tworzywo sztuczne

Kolor: szary

Rolka fi 32mm h-39mm szara

Rolka meblowa nieskrętna o średnicy fi 32mm z obejmą ze stali ocynkowanej to produkt doskonale funkcjonujący w wielu meblach przemysłowych i domowych, pozwalający na sprawne ich przesuwanie bez konieczności angażowania sił własnych.

W warunkach domowych, szkołach, sklepach oraz biurach doskonale sprawdza się jako element wykończenia stolików, szafek, foteli, łóżek czy też mebli tapicerowanych.

Rolka w całości wykonana jest z tworzywa sztucznego. Cechuje się dużą odpornością na ścieranie oraz wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne. Doskonale pochłania drgania tworzące się podczas ruchu obrotowego. Jej udźwig statyczny wynosi 25 kg. Ze względu na twardy bieżnik należy unikać bezpośredniego kontaktu rolki z delikatnymi powierzchniami takimi jak parkiet czy laminat.

Rolka meblowa gwarantuje sprawne i wygodne transportowanie materiałów oraz przedmiotów na większe czy też mniejsze odległości.

Charakterystyka rolki meblowej nieskrętnej:

- kolor rolki - szary
- materiał - tworzywo sztuczne i stal ocynkowana
- bieżnik rolki - tworzywo sztuczne gumowane
- średnica rolki fi 32 mm
- szerokość rolki 16 mm
- wysokość całkowita 39 mm
- maksymalne obciążenie 25 kg
- obejmą ze stali ocynkowanej 20 x 58 mm
- rozstaw otworów montażowych w płycie 46 mm
- hamulec- brak.

Rolka meblowa nieskrętna przeznaczona jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu przy użyciu podstawowych narzędzi. Mocowana jest ona do podstawy mebla za pomocą stalowej płytki montażowej.


[Zobacz więcej](#)


ROLKA FI13 MM CZARNA WPUSZCZANA



004.501.001

**Wysokość:** 13 mm**Średnica:** 13 mm**Materiał:** tworzywo sztuczne**Kolor:** czarny


Rolka fi 26mm czarna wpuszczana

Rolka meblowa nieskrętna o średnicy fi 26mm z obejmą ze stali ocynkowanej to produkt doskonale funkcjonujący w wielu meblach przemysłowych i domowych, pozwalający na sprawne ich przesuwanie bez konieczności angażowania sił własnych.

Rolka jest wpuszczana w podstawę mebla delikatnie unosząc mebel nad podłogę, co sprawia że jest praktycznie nie widoczna i nie zmienia wyglądu mebla, ale zdecydowanie ułatwia jego mobilność. Cechuje się dużą odpornością na ścieranie oraz wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne. Jej udźwig statyczny wynosi 30 kg. Ze względu na twardy bieżnik należy unikać bezpośredniego kontaktu rolki z delikatnymi powierzchniami takimi jak parkiet czy laminat.

Charakterystyka rolki meblowej nieskrętnej:

- kolor rolki - czarny
- materiał - tworzywo sztuczne i stal ocynkowana
- średnica rolki fi 26 mm
- hamulec- brak.

[Zobacz więcej](#)

ROLKA FI28MM H-37MM CZARNA NAROŻNA OBROTOWA



4915

**Wysokość:** 37 mm**Średnica:** 28 mm**Materiał:** tworzywo sztuczne**Kolor:** czarny**Rolka fi 28mm h-37mm czarna narożna obrotowa Siso Denmark**

Rolka meblowa obrotowa o średnicy 28mm z obejmą ze stali ocynkowanej to produkt doskonale funkcjonujący w wielu meblach przemysłowych i domowych, pozwalający na sprawne ich przesuwanie bez konieczności angażowania sił własnych. W warunkach domowych, szkołach, sklepach oraz biurach doskonale sprawdza się jako element wykończenia stolików, szafek, foteli, łóżek czy też mebli tapicerowanych.

Rolka w całości wykonana jest z tworzywa sztucznego. Cechuje się dużą odpornością na ścieranie oraz wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne. Jej udźwig statyczny wynosi 35 kg. Ze względu na twardy bieżnik należy unikać bezpośredniego kontaktu rolki z delikatnymi powierzchniami takimi jak parkiet czy laminat.

Rolka meblowa gwarantuje sprawne i wygodne transportowanie materiałów oraz przedmiotów na większe czy też mniejsze odległości.

Charakterystyka rolki meblowej obrotowej:

- kolor rolki - czarny
- materiał - tworzywo sztuczne i stal ocynkowana
- średnica rolki 28 mm
- wysokość całkowita 37 mm
- maksymalne obciążenie 35 kg
- rozstaw otworów montażowych w płycie 20 mm
- hamulec - brak.

Rolka meblowa obrotowa przeznaczona jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu przy użyciu podstawowych narzędzi. Mocowana jest w narożniku, do dwóch ścianek bocznych mebla.

[Zobacz więcej](#)



Firma Gryn

e-mail: sklep@gryc24.pl

tel.: +48 22 511 33 43