

LINIA NOWOCZESNA I TRADYCYJNA

MODEL 7771 - długość trzpienia 40 mm
Stop cynku - niklowany, mosiądzowany i brązowany
Nr katalogowy 14.10.055 itd.



MODEL 7772 - długość trzpienia 35 mm
Stop cynku - niklowany, mosiądzowany i brązowany
Nr katalogowy 14.10.050 itd.



MODEL 0007 - długość trzpienia 35 mm
Stop cynku - niklowany, mosiądzowany i brązowany
Nr katalogowy 14.10.240 itd.



MODEL K-1026 - długość trzpienia 42 mm
Stop cynku - niklowany
Nr katalogowy 14.10.080 itd.




MODEL 9512 - długość trzpienia 35 mm
Stop cynku - niklowany
Nr katalogowy 14.10.200.0



MODEL "MMI" - z główką inkrustowaną drewnem bukowym lub klonowym, długość trzpienia 35 mm
Stop cynku - niklowany, satyna
Nr katalogowy 14.10.060 itd.



Wszystkie klucze dostępne w systemie EURO



MODEL 7170 - długość trzpienia 35 mm
Stop cynku - niklowany, satyna
Inne powłoki na zamówienie
Nr katalogowy 14.10.210 itd.



LINIA ANTYCZNA, DEKORACYJNA I KLASYCZNA

MODEL "LYRE" - długość trzpienia 45 mm
Stop cynku - mosiądzowany i brązowany
Nr katalogowy 14.10.170 itd.



MODEL "DOMINUTIVE" - długość trzpienia 35 mm
Stop cynku - brązowany.
Inne powłoki na zamówienie
Nr katalogowy 14.10.046



MODEL "REGENCY" - długość trzpienia 40 mm
Stop cynku - mosiądzowany.
Inne powłoki na zamówienie
Nr katalogowy 14.10.218




MODEL 1028 - długość trzpienia 18 mm
Stop cynku - niklowany
Nr katalogowy 14.10.070




MODEL "ROCOCO" - długość trzpienia 40 mm
Stop cynku - mosiądzowany i brązowany
Nr katalogowy 14.10.206 itd.




PLASTIKOWA OKRĄGŁA Niklowana, satyna
Front Ø 25 mm - średnica kołnierza Ø 20 mm x 14 mm
Nr katalogowy 14.11.040




ZNAŁOWA OKRĄGŁA Niklowana, satyna
Ø 25 mm - kołnierz Ø18 mm x 14 mm
Nr katalogowy 14.11.041




PLASTIKOWA PROSTOKĄTNA Niklowana, satyna
Front 20 x 28 mm - średnica kołnierza Ø 20 mm x 5 mm
Nr katalogowy 14.11.061




ZNAŁOWA ANTYCZNA Brązowiona lub mosiądzowana
25 x 45 mm
Nr katalogowy 14.11.170 etc.




ZNAŁOWA OWALNA Brązowiona lub mosiądzowana
20 x 48 mm
Nr katalogowy 14.11.150 etc.



ZNAŁOWA OWALNA Brązowiona Nr 7891
25 x 35 mm
Nr katalogowy 14.11.205



ZNAŁOWA ANTYCZNA Brązowiona lub mosiądzowana
25 x 38 mm - kołnierz Ø18 mm x 8 mm
Nr katalogowy 14.11.180 etc.




Stoper trzpieniowy

Wysokość 5 mm

Do zamków baskwilowych


Nr 14.05.875



Stoper drzwi 22 x 25 mm współpracuje z zamkami baskwilowymi

Brązowy plastik


Nr 14.05.890



Stoper trójkątny do zamków baskwilowych


Nr 14.05.745 Niklowany

Nr 14.05.746 Brązowy



Plastikowy ogranicznik szufladowy

Nr 14.02.000




Podstawa dystansowa

3 mm do zamka 850

Transparentna


Nr 14.01.091



Plastikowy stoper do szuflad zamków centralnych

Czarny plastik

Nr 14.02.010



Sztanga do zamka 1018

14.04.181 L - 500 mm

14.04.185 L - 600 mm




14.04.190 L - 700 mm

14.04.200 L - 800 mm

14.04.221 L - 1200 mm


14.04.230 L - 1300 mm

Inne długości na zamówienie



Stoper do zamków centralnych

Nr 14.02.011




Stoper szuflady

z zapadką 913 - A

Nr 14.02.030 Lewy


Nr 14.02.020 Prawy



Prowadnik plastikowy

do płaskich sztang zamków centralnych


Nr 14.04.089



Prowadnik Metalowy

do płaskich sztang zamków centralnych


Nr 14.04.091



Prowadnik plastikowy

do płaskich sztang zamków centralnych


Nr 14.03.285



Prowadnik plastikowy

do płaskich sztang zamków centralnych

Nr 14.03.286




Stoper "Pająk"

Model 1027

do płaskich sztang zamków centralnych

Nr 14.03.280




Stoper "Pająk" z kołkami

Model 1030

do płaskich sztang zamków centralnych

Nr 14.03.281




Stoper szuflady "Z"

Prawy

Nr 14.03.270 h-10

Nr 14.03.261 h-12




Stoper szuflady "Z"

Lewy

Nr 14.03.271 h-10


Nr 14.03.266 h-12



Zaczep do zamków centralnych

ze śrubą montażową


- 14.04.309 L - 5 mm
- 14.04.312 L - 6 mm
- 14.04.310 L - 8 mm
- 14.04.320 L - 11 mm
- 14.04.330 L - 13 mm
- 14.04.350 L - 19 mm



Śruba przedłużająca 13 mm

do zaczepu L - 13 mm

Nr 14.04.421




Śruba przedłużająca

rygiel blokujący do zamka wciskanego
1003 i 1004

5 mm 14.04.418


10 mm 14.04.419

20 mm 14.04.420




Stoper do zamka centralnego

Stosowana w szufladach typu metabox
Nr 009.001.001



Stalowa podkładka z zębami


Wbijana do płyty
Niklowana
Do zamków z rygłem
Nr 14.04.307



Klips metalowy do zamków serii 1900

Materiał: stal


Nr 14.04.308



Metalowa podkładka dystansowa

do zamka 689


Nr 14.09.155



Przeźroczysta podkładka

do zamka C409

Nr 14.09.301




Plastikowa podkładka dystansowa

do zamka "SAFE"

Materiał: transparentne PCV


Nr 14.09.340



Stoper do zamka


Nr 14.09.117 - do 689 ze znanu

Nr 14.09.118 - do 910 z plastiku



ZASŁEPKA

Materiał: czarny PE
Nr katalogowy
Czarny 14.04.560



Rozetka do zamków

Ø19 mm
Niklowana
Nr 14.04.300



Wymienny cylinder

System 01
Klucze Snake,
Różne lub ujednolicona
kombinacja klucza
Nr 14.03.300



Klucz samochodowy "surowy" Snake

Nr 14.04.112



Wymienny cylinder

System 11 i 12
Klucze z zawiasą,
różne lub ujednolicona
kombinacja klucza
Nr 14.03.801 do Nr 14.04.067



Klucz "surowy" do zamka X-750

Nr 14.04.095



Klucz "surowy" typ YALE

Do profilowanych wkładek
Nr 14.04.094



Klucz "surowy" typ FAB

Do profilowanych wkładek Nr
14.04.093



Klucz "surowy" typ FN2

Do profilowanych wkładek Nr
14.04.099



Klucz "surowy" typ F01

jednowejściowy
Nr 14.04.102



Klucz z zawiasą "surowy" typ FN2

Nr 14.04.103



Klucz dwustronny "surowy" typ FN2
dwuwejściowy
Nr 14.04.106



Klucz MASTER
do systemów J11 i J12
Nr do systemu
J11 - 14.04.119
J12 - 14.04.123




Klucz "surowy" do zamka z rygłem 1216
Nr 14.04.092



Klucz do wymiany cylindrów
do systemów J11 i J12
Nr do systemu
J11 - 14.04.127
J12 - 14.04.129



Klucz metalowy
z zaczepami, wbijany w ozdobne gałki
Ujednolicona kombinacja klucza 701
Nr 14.04.081



Gałka do klucza
Stop cynku
Aluminium
Nr 14.04.080

Rozetka kwadratowa




Wykonanie
Aluminium
Niklowana

Do cylindrów o średnicy 16,5 i 19 mm

Rozetka kwadratowa może być używana
z wieloma zamkami:
850, 1018, 1003, baswilowymi itd.

Nr katalogowy

Ø 16,5 mm, niklowany	14.04.302
Ø 16,5 mm, aluminium	14.04.303
Ø 19 mm, niklowany	14.04.305
Ø 19 mm, aluminium	14.04.306



LISTWA PRZYMYKOWA "De-Lux"

z elementem uszczelniającym, amortyzującym i przykrywą mocowania

Zalety

Estetyczny wygląd drzwi od wewnątrz mebla, przy zamykaniu drzwi nie trzaskają, uszczelnia wnętrze mebla przed kurzem, daje możliwość szybkiego montażu za pomocą zszywek

Długość


2,6 m

Dostępne kolory

Biały	009.001.020
Czarny	009.001.021
Buk	009.001.022
Szary	009.001.023
Grafit	009.001.024
Beż	009.001.025
Olcha	009.001.026

Pakowanie

90 szt.



IMIENNIKI


Materiał

PCV

Numer katalogowy

Czarny 009.001.006-9

Inne kolory i rozmiary na zamówienie



Materiał



Błacha stalowa


Numer katalogowy


Biały ocynk 009.001.005-6


Żółty ocynk 009.001.005-7


Inne kolory i rozmiary na zamówienie




RYGLE PŁASKIE	KOD	L
	A01	25
	A02	30
	A03	35
	A04	40
	A05	45
	A06	50


RYGLE Z Haczykiem	KOD	L
	A07	25
	A08	30
	A09	40
	A10	50

RYGLE Z ODGIĘCIEM	KOD	L	H	KOD	L	H	KOD	L	H
	A21	25	2	A31	25	3	A41	25	4
	A22	30	2	A32	30	3	A42	30	4
	A23	35	2	A33	35	3	A43	35	4
	A24	40	2	A34	40	3	A44	40	4
	A25	45	2	A35	45	3	A45	45	4
	A26	50	2	A36	50	3	A46	50	4

RYGLE Z ODGIĘCIEM	KOD	L	H	KOD	L	H	KOD	L	H
	A51	25	5	A61	25	6	A71	25	7
	A52	30	5	A62	30	6	A72	30	7
	A53	35	5	A63	35	6	A73	35	7
	A54	40	5	A64	40	6	A74	40	7
	A55	45	5	A65	45	6	A75	45	7
	A56	50	5	A66	50	6	A76	50	7






DO ZAMKÓW Z SERII 1900 i 5250



DO ZAMKÓW Z SERII 1900 „MIC”

Pięcioletkowe Euro-Cylindry

Profilowane z systemem kluczy Yale lub FAB z 1 śrubą montażową o dł. 65 mm i 3 mosiężnymi kluczami



Klucze Master dostępne na zamówienie

Nr katalogowy	L	A	B	C	Wykonanie - System kluczy
14.60.037-9	41	26	10	5	Stal szczotkowana - Yale
14.60.037	62	26	26	10	Stal szczotkowana - Yale
14.60.038	62	26	26	10	Mosiądz satynowany - Yale
14.60.071	64,5	30,2	25	9,3	Mosiądz polerowany - FAB
14.60.074	64,5	30,2	25	9,3	Stal szczotkowana - FAB
14.60.117	70	25	35	10	Mosiądz polerowany - FAB
14.60.118	70	25	35	10	Nikiel polerowany - FAB
14.60.115	70	30	30	10	Mosiądz polerowany - FAB
14.60.116	70	30	30	10	Stal szczotkowana - FAB
14.60.131	75	30	35	10	Mosiądz polerowany - FAB
14.60.132	75	30	35	10	Stal szczotkowana - FAB
14.60.113	80	25	45	10	Stal szczotkowana - FAB
14.60.046	80	25	45	10	Mosiądz satynowany - Yale
14.60.114	80	25	45	10	Mosiądz polerowany - FAB
14.60.119	80	30	40	10	Mosiądz polerowany - FAB
14.60.120	80	30	40	10	Stal szczotkowana - FAB
14.60.121	80	35	35	10	Mosiądz polerowany - FAB
14.60.122-0	80	35	35	10	Stal szczotkowana - FAB
14.60.133	85	30	45	10	Mosiądz polerowany - FAB
14.60.125	90	30	50	10	Mosiądz polerowany - FAB
14.60.126	90	30	50	10	Stal szczotkowana - FAB
14.60.123	90	35	45	10	Mosiądz polerowany - FAB
14.60.124	90	35	45	10	Nikiel polerowany - FAB
14.60.127	95	35	50	10	Mosiądz polerowany - FAB
14.60.128-0	95	35	50	10	Stal szczotkowana - FAB

Cylindry z systemem Master (Yale)


Nr katalogowy	L	A	B	C	Wykonanie - System kluczy
14.60.039	62	26	26	10	Stal szczotkowana - #M1
14.60.040	62	26	26	10	Stal szczotkowana - #M2
14.60.043	62	26	26	10	Kolor aluminium - #M3
14.60.044	62	26	26	10	Kolor aluminium - #M4

Klucze Master (Yale)

Nr katalogowy	System kluczy
14.60.041-0	#M1
14.60.042-0	#M2
14.60.041-5	#M3
14.60.041-6	#M4

Cylinder #4 z gałką- system kluczy Yale


Nr katalogowy	L	A	B	Wykonanie
14.60.027	60	25	25	Mosiądz satynowany



Cylinder #2 z gałką- system kluczy Yale

Nr katalogowy	L	A	B	Wykonanie	Klucz Master
14.60.028	60	25	25	Mosiądz polerowany	Brak
14.60.032	62	26	26	Stal szczotkowana	System #M3

Klucz Master
Nr katalogowy System
14.60.041-5 #M3



Cylinder #3 z gałką- system kluczy Yale i klucz master

Nr katalogowy	L	A	B	Wykonanie	Klucz Master
14.60.033	62	26	26	Stal szczotkowana	System #M3
14.60.047	62	26	26	Kolor aluminium	System #M3

Klucz Master
Nr katalogowy System
14.60.041-5 #M3

