



IMPREGNAT ŁAZIENKOWY HG

Zastosowanie

Doskonały do pielęgnacji oraz ochrony przed kamiennym nalotem, brudem i plamami - szkła, armatury łazienkowej, aluminium, płytek ceramicznych. Działa skutecznie przez wiele miesięcy.

Nr katalogowy

Pojemność 250 ml 006.000.053



ŚRODEK CZYSZCZĄCY STAL NIERDZEWNĄ HG

Zastosowanie

Środek idealnie nadaje się do czyszczenia kuchenek, lodówek, okapów oraz innych powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej, chromowanych i aluminiowych. Skutecznie usuwa tłuszcz, zabrudzenia oraz ślady palców, bez pozostawiania smug, dodatkowo zapewnia niewidoczną warstwę ochronną, która ułatwia usuwanie nowych zabrudzeń.

Nr katalogowy

Pojemność 300 ml 006.000.054



ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO LUSTER I SZKŁA HG

Zastosowanie

Płyn w sprayu przeznaczony jest do wszystkich rodzajów szklanych powierzchni i luster. Z łatwością usuwa typowe zabrudzenia oraz tłuszcze nadając trwały połysk.

Nr katalogowy

Pojemność 500 ml 006.000.051



ŚRODEK DO CZYSZCZENIA ŁAZIENKI HG

Zastosowanie

Szybko usuwa kamienny nalot z umywalek, wanien, kabin prysznicowych oraz muszli toaletowych. Ponadto zawarte w pianie składniki nadają czyszczonym powierzchniom połysk.

Nr katalogowy

Pojemność 500 ml 006.000.052



ŚRODEK DO USUWANIA OSADU KAMIENNEGO HG

Zastosowanie

Środek do usuwania kamienia, rdzy, żółtych zacieków z armatury łazienkowej, kabin prysznicowych oraz z powierzchni chromowanych, ze stali nierdzewnej, ceramiki, szkła, kryształu.

Nr katalogowy

Pojemność 500 ml 006.000.050



ŚRODEK MYJĄCY STAL NIERDZEWNĄ NS 400

Specjalistyczny preparat myjący i zabezpieczający do stali nierdzewnej.

Wydajność 1 litr/100 m²

Zastosowanie

Preparat skutecznie usuwa zabrudzenia z tłuszczu i innych substancji powstałych na skutek dotykania powierzchni ze stali nierdzewnej. Stosowany do balustrad, elementów obudów AGD tj. lodówki, okapy, obudowy wind, inne elementy ze stali nierdzewnej.

Nr katalogowy

Pojemność 1000 ml

006.000.034



ŚRODEK MYJĄCY DO SZKŁA NS400 GC2

Specjalistyczny preparat myjący do każdego rodzaju powierzchni szklanych i ceramicznych z dodatkiem alkoholu.

Wydajność 1 litr/10-15 m²

Zastosowanie

Preparat usuwa zabrudzenia z nikotyny, tłuszczu, oleju, drobin woskowych. Najlepiej sprawdza się jako preparat do mycia końcowego, powierzchni szklanych, szyb budynków, kabin prysznicowych, luster oraz szyb samochodowych.

Nr katalogowy

Pojemność 1000 ml

006.000.032



ŚRODEK ODŚWIEŻAJĄCY NS 400 ANTY ODOR

Zastosowanie

Nowoczesny preparat do usuwania brzydkich zapachów z pomieszczeń. Dzięki NANO SILVER M, dodatkowo dezynfekuje. Środek całkowicie naturalny, w skład wchodzi czarna pieprz, kamfora, ekstrakt z pestek grapefruita.

Nr katalogowy

Pojemność 1000 ml

006.000.035



ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO WANIEŃ Z HYDROMASAŻEM HG

Zastosowanie

Środek do usuwania osadu z tłuszczu, mydła i elementów naskórka. Usuwa wszelkie zanieczyszczenia i hamuje rozwój bakterii.

Nr katalogowy

Pojemność 1000 ml

006.000.057



ŚRODEK DO USUWANIA PLEŚNI HG

Środek do usuwania pleśni w łazience, toalecie oraz na balkonie i tarasie. Usuwa wykwity ze spoin pomiędzy płytkami.

Zastosowanie

Polecany do usuwania plam pleśni oraz glonów z kamiennych i terakotowych dekoracji i doniczek w ogrodzie.

Nr katalogowy

Pojemność 500 ml

006.000.055



ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU HG

Zastosowanie

Preparat do usuwania silikonu, który skutecznie usuwa stare fugi silikonowe z wanien, brodzików, płytek ceramicznych i kamienia naturalnego.

Nr katalogowy

Pojemność 100 ml

006.000.056



SILIKON SANITARNY DEN BRAVEN

Klej silikonowy biały lub bezbarwny.

Zastosowanie

Do mocowań i klejenia lusterek oraz mozaiki. Doskonała przyczepność do większości podłoży jak szkło, drewno, glazury, betonu itp.

Nr katalogowy

Pojemność 300 ml bezbarwny

006.000.021

Pojemność 300 ml biały

006.000.025



SILIKON SZKLARSKI LAKMA

Specjalistyczny silikon uszczelniający szklarski. Znajduje zastosowanie w uszczelnieniu połączeń szkło - szkło w witrynach szklanych, gablotach, itp. Uszczelnienia chłodni i elementów chłodniczych.

Nr katalogowy

Pojemność 300 ml bezbarwny

006.000.023



KLEJ SILIKONOWY DO LUSTER LAKMA

Klej silikonowy bezbarwny do mocowań i klejenia luster oraz mozaiki. Doskonała przyczepność do większości podłoży jak szkło, drewno, glazury, betonu itp. 100% bezrozpuszczalnikowy, bezbarwny klej - uszczelniacz o neutralnym systemie utwardzania.

Zastosowanie

Klejenie mozaik lustrzanych (klejenie lustro-lustro), bezpośrednie mocowanie lusterek dekoracyjnych na różnych podłożach: glazurze, szkłe, tynkach, betonie, w ramach metalowych, drewnianych lub z tworzyw sztucznych, uszczelnianie obrzeży luster.

Nr katalogowy

Pojemność 300 ml bezbarwny 006.000.020



SILIKON UNIWERSALNY LAKMA

Uszczelniacz silikonowy o octanowym systemie utwardzania. Standardowe szklenie okien, inspektów ogrodniczych, ścian działowych, uszczelnianie elektrycznych kanałów kablowych, framug okien i drzwi. Trwałe i elastyczne połączenia typowych materiałów budowlanych z elementami wykończeniowymi.

Nr katalogowy

Pojemność 300 ml biały 006.000.026
Pojemność 300 ml bezbarwny 006.000.027



SILIKON UNIWERSALNY CS8 CERESIT

Wypełniania szczeliny pomiędzy materiałami budowlanymi i elementami wykończeniowymi. Przyczepny do szkła, płytek ceramicznych, drewna, emalii, porcelany i powierzchni malowanych. Stosowany przy uszczelnianiu okien, szyb wystawowych, drzwi, wanien, brodzików, kabin prysznicowych, sedesów.

Nr katalogowy

Pojemność 280 ml bezbarwny 006.000.024
Pojemność 280 ml biały 006.000.024-1



SILIKON UNIWERSALNY TUBA

Uszczelniacz silikonowy o doskonałej przyczepności do podłoży porowatych i nieporowatych, m.in. do cegły, drewna, ceramiki sanitarnej, szkła i metali.

Nr katalogowy

Pojemność 60 ml biały 006.000.028
Pojemność 60 ml bezbarwny 006.000.029

ZASADY CZYSZCZENIA I KONSERWACJI

Do czyszczenia okuć ze stali nierdzewnej nie stosować: agresywnych środków myjących i preparatów, które w składzie mają chlor lub wybielacze. Powodują one uszkodzenie powłoki tlenków chromu, dzięki którym stal nierdzewna jest odporna na korozję. Nie wolno także stosować wszelkiego typu szorstkich materiałów ściernych jak: wełna stalowa, papier ścierny itp. Mogą spowodować zarysowania powierzchni.