

Wykonanie

Czarny plastik

14.09.256

Zastosowanie

Szklane drzwi na zawiasach szczególnie w szafkach audio/video

Nie wymaga wiercenia

Skład jednego kompletu

1 zamek

1 podkładka

2 śruby

2 klucze

Zasada działania

Obrót klucza o 180° otwiera lub zamyka zamek

Specyfikacja


Zamek z plastiku i metalu

Ujednolicona kombinacja klucza

Pakowanie

100 szt. w pudełku

500 szt. w opakowaniu zbiorczym



ZAMEK DO DRZWI SZKLANYCH "VITRIO" "MIC"

Wykonanie

Chromowany

14.09.350

Mosiądzowany

14.09.360

Alu

14.09.352

Złoty

14.09.353

Czarny

14.09.351

Zastosowanie

Podwójne, szklane drzwi na zawiasach

Skład jednego kompletu

A) Lewe drzwi

1 cylinder

1 płytkę frontową ze stali nierdzewnej

1 sześciokątna nakrętka

1 plastikowa podkładka

B) Prawe drzwi

1 płytkę zaczepową

1 płytkę frontową ze stali nierdzewnej

1 plastikowa podkładka

2 klucze samochodowe

Zasada działania

Obrót klucza o 90° otwiera lub zamyka zamek

Specyfikacja

Cylinder - stop cynku


Płytki frontowe - stal nierdzewna

400 kombinacji klucza

Pakowanie

25 szt. w pudełku

300 szt. w opakowaniu zbiorczym



Wykonanie

Chromowany	14.09.130
Niklowany	14.09.131
Złoty	14.09.129
Aluminium	14.09.132
Czarny	14.09.136

Zastosowanie

Szklane drzwi na zawiasach
Grubość szkła 4-6 mm
Wymaga wiercenia w szkło:
Ø 26 mm

Skład jednego kompletu

- 1 zamek z cylindrem
- 5 plastikowych podkładek
- 1 stoper
- 2 klucze samochodowe

Zasada działania

Obrót klucza o 180°
otwiera lub zamyka zamek z "kliknięciem"

Specyfikacja

Cylinder - stop cynku
400 kombinacji klucza lub ujednoliconą kombinacją klucza

Pakowanie

20 szt. w pudełku
200 szt. w opakowaniu zbiorczym

Opcje

Możliwe jest wyposażenie zamka w specjalnie zaprojektowaną płytkę frontową do podwójnych drzwi szklanych


Płytki do zamka 689

Chromowana	14.09.170
Satyna	14.09.171
Aluminium	14.09.172
Złoty	14.09.173



Wykonanie

Chromowany #701	14.09.125-1
Satyna #701	14.09.126-1
Kolor alumin. #701	14.09.133-0



STOPERY DO DRZWI SZKLANYCH


Model z otworem 14.09.118

Wykonanie

Tworzywo czarne

Zastosowanie

Do drzwi szklanych wpuszczanych w komplecie z zamkiem model X-689 lub 910 (jako stoper i zaczep)




Model z odbojem 14.09.105

Wykonanie

tworzywo czarne

Zastosowanie

Drzwi szklane wahadłowe w komplecie z zamkiem model 914



Wykonanie

Chromowany	14.09.107
Niklowany	14.09.111
Mosiądzowany	14.09.112
Czarny	19.09.114

Zastosowanie

Szklane drzwi na zawiasach
Grubość szkła 4-6 mm
Otwór w szkłe $\varnothing$ 26 mm

Skład jednego kompletu

1 zamek z cylindrem
2 podkładki (plastikowa i gumowa)
2 klucze

Zasada działania

Obrót klucza o 180°
otwiera lub zamyka zamek
z "kliknięciem"

Specyfikacja


Stop cynku
400 kombinacji klucza lub ujednolicona kombinacja klucza

Opcje

Klucz MASTER i system wymiennych cylindrów

Pakowanie

50 szt. w pudełku



ZAMEK DO DRZWI SZKLANYCH "SAFE" "MIC"

Wykonanie

Chromowany	14.09.320
------------	-----------

Zastosowanie

Pojedyncze drzwi szklane na zawiasach
Otwór w szkłe $\varnothing$ 19 mm

Skład jednego kompletu

1 zamek
1 sześciokątna nakrętka
1 plastikowa podkładka
1 prosty rygiel
1 frontowa płytką
1 płaska płytką do rygla
2 klucze

Zasada działania

Obrót klucza o 90° otwiera lub zamyka zamek
z "kliknięciem"

Specyfikacja


Stop cynku
400 kombinacji klucza lub ujednolicona kombinacja klucza

Pakowanie

12 szt. w pudełku
240 szt. w opakowaniu zbiorczym

Zamki w ujednoliconej kombinacji klucza

Chromowany #701	14.09.321-0
Chromowany #A22	14.09.327-0
Chromowany #A45	14.09.328-0



ZAMEK DO POJEDYNCZYCH LUB PODWÓJNYCH DRZWI SZKLANYCH NA ZAWIASACH NR 916

Wykonanie

Czarny	14.09.047
Chromowany	14.09.048
Złoty	14.09.049

Zastosowanie

Szklane drzwi na zawiasach
Grubość szkła 4-6 mm
Otwór w szkłe Ø 19 mm

Skład jednego kompletu

- 1 zamek
- 1 prosty rygiel
- 1 plastikowa podkładka
- 1 sześciokątna nakrętka
- 1 płytkę do rygla 11 x 57 mm
- 2 klucze
- 1 frontowa płytkę, odlew

Zasada działania

Obrót klucza o 180°
otwiera lub zamyka zamek z "kliknięciem"

Specyfikacja


Płytkę i obudowa: stop cynku
400 kombinacji klucza

Pakowanie

12 szt. w pudełku
240 szt. w opakowaniu zbiorczym

Zamki w ujednoliconej kombinacji klucza

Chromowany #701	14.09.043-0
Chromowany #A22	14.09.057-0
Chromowany #A45	14.09.058-0



ZAMEK DO PODWÓJNYCH DRZWI SZKLANYCH NR 917

Wykonanie

Chromowany	14.09.220
Złoty	14.09.226
Aluminium	14.09.223

Zastosowanie

Podwójne drzwi szklane na zawiasach
Grubość szkła 4-6 mm
Nie wymaga wiercenia w szkłe

Skład jednego kompletu

- 1 zamek w dużej obudowie
- 2 śruby montażowe
- 1 płytkę do rygla
- 2 klucze
- 1 plastikowa płytkę dystansowa

Opcje

Stoper do drzwi	14.09.118
Stoper sprężynowy	14.09.119

Zasada działania

Obrót klucza o 180° otwiera lub zamyka zamek

Specyfikacja


Stop cynku
400 kombinacji klucza lub ujednolicona kombinacja klucza, klucz MASTER

Pakowanie

12 szt. w pudełku
240 szt. w opakowaniu zbiorczym

Zamki w ujednoliconej kombinacji klucza

Chromowany #701	14.09.221-0
Chromowany #A22	14.09.233-0
Kolor alumin. #A45	14.09.225-0



ZAMEK DO SZKLANYCH DRZWI PRZESUWNYCH NR 907



Wykonanie

Chromowany	14.09.417
Satyna	14.09.416
Złoty	14.09.418
Czarny	14.09.419

Zastosowanie

Szklane drzwi przesuwne

Skład jednego комплекtu

- 1 zamek
- 2 klucze
- 2 przezroczyste podkładki

Zasada działania

Wciśnięcie cylindra z kluczem i obrót o 90° zamyka lub otwiera zamek

Specyfikacja


Stop cynku
400 kombinacji klucza

Opcje

Klucz MASTER lub ujednolicona kombinacja klucza

Pakowanie

200 szt. w pudełku



MOSIĘŻNY ZAMEK DO DRZWI SZKLANYCH "SWAN"

Wykonanie

Złoty	14.09.000
Chrom, klucz ujednolicony	14.09.001

Grubość szkła 8 - 10 mm

Materiał

Mosiądz

Skład jednego комплекtu




- 1 cylinder Ø 20 x 23 mm
- 1 płyta frontowa z dolnym podtrzymaniem 40 x 40 mm
- 1 płyta tylna 40 x 40 mm
- 2 klucze jednakowe SISO
- 2 przezroczyste podkładki
- 1 śruba sześciokątna
- 1 mosiężny rygiel
- 1 zaczep rygla

Zasada działania

Obrót klucza o 180° otwiera lub zamyka zamek

Pakowanie

100 szt. w opakowaniu zbiorczym



ZAMEK DO DRZWI SZKLANYCH Nr 64081 DO DRZWI POJEDYNCZYCH

Wykonanie

Chromowany	14.09.210
Złoty	14.09.211
Czarny	14.09.212

Zastosowanie

Pojedyncze drzwi szklane na zawiasach
Grubość szkła 4-6 mm
Nie wymaga wiercenia w szkłe

Skład jednego kompletu

- 1 zamek z płytką frontową
- 2 śruby mocujące
- 1 zaczep rygla
- 2 klucze
- 1 plastikowa płytka dystansowa

Zasada działania


Obrót klucza o 180°
otwiera lub zamyka zamek

Specyfikacja

Stop cynku
400 kombinacji klucza lub ujednolicona kombinacja klucza

Pakowanie

20 szt. w pudełku
200 szt. w opakowaniu zbiorczym



ZAMEK DO DRZWI SZKLANYCH Nr 918

Wykonanie

Chromowany	14.09.217-0
Aluminium	14.09.217-1

Zastosowanie

Pojedyncze drzwi szklane na zawiasach
Grubość szkła 4-6 mm
Nie wymaga wiercenia w szkłe

Skład jednego kompletu

- 1 zamek z płytką frontową
- 2 śruby mocujące
- 1 zaczep rygla
- 2 klucze
- 1 plastikowa płytka dystansowa

Opcje

Stoper do drzwi	14.09.118
Stoper sprężynowy	14.09.119

Zasada działania

Obrót klucza o 180°
otwiera lub zamyka zamek

Specyfikacja

Stop cynku
400 kombinacji klucza lub ujednolicona kombinacja klucza
Klucz MASTER


Pakowanie

12 szt. w pudełku
240 szt. w opakowaniu zbiorczym



Zamki w ujednoliconej kombinacji klucza:

Chromowany #701	14.09.216-0
Chromowany #A22	14.09.241-0
Kolor alumin. #701	14.09.217-9



PŁYTKA DO ZAMKA NR 918 DO DRZWI PODWÓJNYCH I STOPER



Wykonanie

Chromowany	14.09.246
Aluminium	14.09.247
Złoty	14.09.248

Zastosowanie



Pojedyncze drzwi szklane na zawiasach
Grubość szkła 4-6 mm
Nie wymaga wiercenia w szkłe

Skład jednego kompletu

2 śruby mocujące
1 zaczep rygla
1 plastikowa płytki dystansowa

Pakowanie

16 szt. w pudełku
160 szt. w opakowaniu zbiorczym



ZAMEK DO DRZWI SZKLANYCH "VETRO" "MIC"

Wykonanie

Chromowany	14.09.261
Złoty	14.09.260
Czarny	14.09.262

Zastosowanie

Pojedyncze drzwi szklane na zawiasach
Grubość szkła 4-6 mm
Nie wymaga wiercenia w szkłe

Skład jednego kompletu

1 zamek z płytką frontową
2 śruby mocujące
1 zaczep rygla
2 klucze
1 plastikowa płytki dystansowa

Zasada działania


Obrót klucza o 180° otwiera lub zamyka zamek

Specyfikacja

Stop cynku
400 kombinacji klucza lub ujednoliconą kombinacją klucza

Pakowanie

24 szt. w pudełku
240 szt. w opakowaniu zbiorczym



Wykonanie

Chromowany	14.09.270
Złoty	14.09.271
Czarny	14.09.272

Zastosowanie

Pojedyncze drzwi szklane na zawiasach
Grubość szkła 4-6 mm
Nie wymaga wiercenia w szkło

Skład jednego kompletu

- 1 zamek z płytką frontową
- 2 śruby mocujące
- 1 zaczep rygla
- 2 klucze
- 1 plastikowa płytka dystansowa

Opcje


Stoper do drzwi	14.09.118
Stoper sprężynowy	14.09.119

Zasada działania

Obrót klucza o 180°
otwiera lub zamyka zamek

Specyfikacja

Stop cynku
400 kombinacji klucza lub ujednolicona kombinacja klucza



ZAMEK "MINI" DO SZKLANYCH DRZWI PRZESUWNYCH

Wykonanie

Chromowany

Zastosowanie

Drewniane, metalowe lub szklane drzwi przesuwne

Skład jednego kompletu

- 1 zamek
- 2 klucze
- 1 nakrętka mocująca

Zasada działania

Aby zamknąć zamek należy wcisnąć cylinder,
aby otworzyć należy przekręcić klucz


200 kombinacji klucza	14.03.040
Ujednolicona kombinacja klucza	14.03.041

Opcje

15 000 kombinacji klucza

Pakowanie

100 szt. w pudełku
500 szt. w opakowaniu zbiorczym



Wykonanie

Chromowany - 100 mm - KD	14.09.025
Chromowany - 100 mm - KA	14.09.012
Chromowany - 135 mm - KD	14.09.030
Chromowany - 135 mm - KA	14.09.013

Zastosowanie

Szklane drzwi przesuwne

Skład jednego kompletu


- 1 zamek wyjmowany
- 1 ramię blokady o dł. 100 lub 135 mm
- 1 śruba z nakładką ochronną
- 2 klucze

Zasada działania

Zamontowane na drzwiach przesuwnych ramię blokady uniemożliwia przesunięcie drugich drzwi przesuwnych zablokowanych zamkiem. Przekręcenie o 180° i wyjęcie klucza uaktywnia blokadę.

Specyfikacja

Zamek - stop cynku
Ramię blokady, klucze - stal
25 kombinacji klucza lub ujednolicona kombinacja klucza



ZAMEK DO DRZWI SZKLANYCH PRZESUWNYCH C409

Wykonanie

Chromowany	14.09.300
------------	-----------

Zastosowanie

Szklane drzwi przesuwne

Skład jednego kompletu


- 1 gniazdo w cylindrze
- 1 dwuczęściowa obudowa
- 3 podkładki z PCV
- 2 śruby
- 2 klucze

Zasada działania

Wsuniecie klucza w gniazdo umożliwia wysunięcie trzpienia blokującego przesuw drzwi. Klucz wyjmowany tylko w pozycji zamkniętej.

Specyfikacja

Zamek - stop cynku
25 kombinacji klucza 14.09.300
Ujednolicona kombinacja klucza 14.09.315



ZAŚLEPKA DO ZAMKA C409

Wykonanie

Szary silikon RAL 7010	14.09.303
------------------------	-----------

Zastosowanie

Zamaskowanie otworu w szkło po usunięciu zamka

