

Wykonanie

Stop cynku

Niklowany 14.05.271-0

Niklowany w ujednoliconej kombinacji klucza:

#701 14.05.268-0

#069 14.05.287-0

#306 14.05.286-0

Aluminium (satyna) 14.05.270-0

Czarny nikiel 14.05.275-0

Korpus zamka plastikowy lub stalowy*

Kolor burgund lub czarny

Zastosowanie

Szafy, szafki bagażowe, szafki itp.

Skład jednego kompletu

1 zamek lewy lub prawy* o średnicy cylindra 16,5* lub 19 mm

1 rozetka

2 klucze

2 rygle hakowe

2 prowadnice

2 stopery trójkątne lub trzpieniowe mimośrodowe*

Sztangi niklowane*, brązowe lub mosiądzowane o dł. 1000, 1200, 1500 i 2000 mm do nabycia osobno.

Inne wymiary na zamówienie

Zasada działania

Obrot klucza spowoduje wysunięcie się rygla w zamku oraz obrót sztang z umieszczonymi na ich końcach ryglami hakowymi. Zamknięty zamek unieruchamia drzwi w trzech punktach

Specyfikacja

400 kombinacji klucza lub ujednolicona kombinacja klucza

Opcje

Inne wykończenia


Inna odległość backset - 25 mm

Pakowanie

12 szt. w pudełku

120 szt. w opakowaniu zbiorczym



* standard



Wysokość wnętrza szafki



Zamek H-922
Nr katalogowy 14.05.284 itd.



ZAMEK BASKWIŁOWY Nr 922 "MIC" Z MOCOWANIEM NA WBIJANE KOŁKI

Wykonanie

Stop cynku

Niklowany*, Aluminium (satyna), Czarny

Korpus zamka plastikowy* lub stalowy

Kolor burgund lub czarny

Zastosowanie

Szafy, szafki bagażowe, szafki itp.

Skład jednego kompletu

1 zamek lewy lub prawy o średnicy cylindra
16,5 lub 19 mm*

1 rozetka

2 klucze

2 rygle hakowe

2 przewodnice

2 stopery trójkątne

lub trzpieniowe mimośrodowe*

Sztangi niklowane*, brązowione
lub mosiądzowane o dł. 1000, 1200, 1500
i 2000 mm do nabycia osobno

Zasada działania

Obrót klucza spowoduje wysunięcie się rygla w zamku oraz obrót sztang z umieszczonymi na ich końcach ryglami hakowymi. Zamknięty zamek unieruchamia drzwi w trzech punktach

Specyfikacja

400 kombinacji klucza lub ujednolicona kombinacja klucza

Opcje

Inne wykończenia

Inna odległość backset - 25 mm

Pakowanie


12 szt. w pudełku

120 szt. w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy

14.05.281 itd.

* standard



Wykonanie
Niklowany

Zastosowanie
Szafy, szafki bagażowe, szafki itp.


Skład jednego kompletu
1 zamek prawy Backset = 15 mm
1 trzpień 7 x 7 x 50 mm zaczepami
do drewnianej gałki wraz ze śrubą
2 rygle hakowe, górny i dolny
2 prowadnice
2 stopery trzpieniowe mimośrodowe

Opcje
Zamek lewy
Backset = 25 mm
Inne wykończenia i długości trzpienia
Gałka z zamontowanym trzpieniem

Zasada działania
Obrot klucza spowoduje wysunięcie się rygla
w zamku oraz obrót sztang z umieszczonymi
na ich końcach ryglami hakowymi. Zamknięty
zamek unieruchamia drzwi w trzech punktach


Pakowanie
12 szt. w pudełku
120 szt. w opakowaniu zbiorczym



Nr katalogowy 14.05.231



Wysokość wnętrza szafki

Opcjonalnie





ZAMEK BASKWIŁOWY Nr 920

Wykonanie

Niklowany
Brązowiony
Obudowa plastikowa
Pokryty kolorem burgund

Zastosowanie

Szafy, szafki

Skład jednego kompletu

1 zamek prawy, Backset = 15 mm
2 rygle hakowe, górny i dolny
2 prowadnice
2 stopery trzpieniowe mimośrodowe
klucze, oklucznicza, sztangy dostępne osobno

Zasada działania

Obrot klucza spowoduje wysunięcie się rygla w zamku oraz obrót sztang z umieszczonymi na ich końcach ryglami hakowymi. Zamknięty zamek unieruchamia drzwi w trzech punktach

Opcje




Inne wykończenia, Stopery trójkątne A-1026
Zamek w wersji lewej
Backset = 25 mm

Pakowanie






12 szt. w pudełku
120 szt. w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy

Chrom	14.05.250
Patyna na mosiądzu	14.05.251



Wymiary klucza



ZAMEK PASQUIL Nr 7080 "M" Z WYSUWANYMI SZTANGAMI



Wykonanie

Niklowany*

Czarny

Zastosowanie

Szafki o ciężkich drzwiach, okna, szafy, szafki,
szafki z drzwiami przesuwными

Skład jednego kompletu

1 zamek

1 rozetka

4 prowadnice

2 gniazda ryglowania

2 klucze

Sztangi o długości 1000, 1200, 2000 mm
dostępne osobno

Opcje

Cylinder o średnicy $\varnothing 16,5$ mm

Inne długości cylindra

Zasada działania

Obrót klucza o 180° powoduje
wysunięcie się sztang o 9 mm
i zaryglowanie ich końcówek
w gniazdach ryglujących

Specyfikacja

400 kombinacji klucza lub ujednoliconą
kombinacją klucza

Długość sztang 1000, 1200, 2000 mm

Inne długości na zamówienie

Pakowanie

12 szt. w pudełku

120 szt. w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy

Chrom 14.05.300-1

Z kluczami z zawiasą 14.05.309







Ujednolicony klucz (701) 14.05.302

Z master kluczem #11 14.05.304

Z master kluczem i kluczami z zawiasą


14.05.308

* standard




Zastosowanie


Szafki
z drzwiami przesuwными



Szafki biurowe o ciężkich drzwiach



Szafy



Zastosowanie

Ozdobny zamek do szafek i szaf

Wykonanie

Kolor czarny lub mosiądzowany

Specyfikacja

Zamek dostępny z akcesoriami, bez sztang

Nr katalogowy

Czarny zamek 14.05.551

Czarna sztanga, dł. 1500 mm 14.05.560-5

Zamek mosiądzowany 14.05.550

Sztanga, żółty ocynk, dł. 1500 mm 14.05.560-0

Czarny



Brązowiony



Żółty ocynk

