

ZAMEK „MINI” DO SZKLANYCH DRZWI PRZESUWNYCH

MODEL „MINI”

Grubość szkła maksymalnie 6 mm

Wykonanie

Metal chromowany, bębenek mosiężny

Zasada działania

Zamknięcie poprzez naciśnięcie cylindra,
otwarcie poprzez przekręcenie klucza

Skład kompletu

- 1 zamek
- 2 klucze
- 1 nakrętka


Nr katalogowy

200 kombinacji klucza 14.03.040

Klucz ujednolicony 14.03.041

Opcje

15 tys. kombinacji klucza



ZAMEK „SWAN” DO DRZWI SZKLANYCH DO SZKŁA 8-10 MM

MODEL „SWAN”

Do drzwi szklanych 8-10 mm

Wykonanie

Mosiądz, kolor złoty 14.09.000




Chromowany 14.09.001

Skład kompletu

- 1 bębenek Ø20 x 23 mm
- 1 płyta czołowa 40 x 40 mm
- 1 płyta tylna 40 x 40 mm
- 2 klucze metalowe - klucz jednakowy
- 2 przezroczyste podkładki
- 1 śruba sześciokątna
- 1 zabierak odgięty
- 1 płyta zaczepowa kątowna

Zasada działania

Przekręcenie klucza o 180° powoduje otwarcie
lub zamknięcie zamka



ZAMEK „AUDIO” DO DRZWI SZKLANYCH - BEZ WIERCENIA W SZKLE

Model „AUDIO”

Do szafek Hi Fi

Grubość szkła maksymalnie 6 mm

Wykonanie

Puszka - tworzywo/metal

Klucz - tworzywo

Zasada działania

Przekręcenie klucza o 180° powoduje otwarcie lub zamknięcie zamka

Skład kompletu

1 cylinder ze znalu

1 obudowa zamka (dwie części)

2 podkładki transparentne


2 śruby ze stali

2 klucze

Nr katalogowy

Czarny plastik

14.09.256



ZAMEK C409 DO SZKLANYCH DRZWI PRZESUWNYCH

MODEL C409

Grubość szkła maksymalnie 7 mm

Wykonanie

Mosiądz chromowany

Skład kompletu

1 cylinder

1 gniazdo (2 części)

3 podkładki z PCV, transparentne

2 wkręty

2 klucze

Zasada działania

Umieścić cylinder w obudowie zamka, obróć i wyjmij klucz

Klucz wyjmowany tylko z zamkniętego zamka.


Nr katalogowy

25 kombinacji klucza

14.09.300

Klucz ujednolicony

14.09.315



ZAŚLEPKA DO ZAMKA C409

Zastosowanie


Do zaślepienia otworu zamka C409 bez cylindra

Wykonanie

Szaty silikon - RAL 7010

Nr katalogowy

14.09.303



ZAMEK VITRIO "M" DO SZKLANYCH DRZWI WAHADŁOWYCH

MODEL „VITRIO“

Grubość szkła maksymalnie 8 mm

Wykonanie

Chromowany 14.09.350
Mosiądzowany 14.09.360

400 kombinacji klucza

Zasada działania

Przekręcenie klucza o 90° powoduje otwarcie lub zamknięcie zamka

Skład kompletu

a) lewe drzwi


- 1 bębenek dekoracyjny
- 1 płytką czołową - stal nierdzewna
- 1 nakrętka sześciokątna
- 1 podkładka plastikowa

b) prawe drzwi

- 1 bębenek z zabierakiem
- 1 płytką czołową - stal nierdzewna
- 1 nakrętka sześciokątna
- 2 klucze
- 1 podkładka plastikowa

Opcje

Klucz master



ZAMEK Nr 750 DO SZKLANYCH DRZWI PRZESUWNYCH

MODEL Nr 750

Grubość szkła maksymalnie 7 mm

Wykonanie

Bębenek - stal
Listwa zamykająca - stal

Bez wiercenia otworu w szkło

Nr katalogowy

Chromowany - 100 mm - KD 14.09.025
Chromowany - 100 mm - KA 14.09.012
Chromowany - 135 mm - KD 14.09.030
Chromowany - 135 mm - KA 14.09.013


Zasada działania

Przekręcenie o 180° i wyjęcie klucza uaktywnia blokadę

Skład kompletu

- 1 ruchomy bębenek
- 1 listwa zamykająca 100 lub 135 mm
- 1 śruba dociskowa z nakładką
- 2 metalowe klucze

25 kombinacji klucza



ZAMEK X907 „M” DO DRZWI PRZESUWNYCH

MODEL X907

Grubość szkła maksymalnie 6 mm

Wykonanie	znal
Chromowany	# 14.09.417
Nikiel mat	# 14.09.416
Mosiądzowany	# 14.09.418
Czarny anodowany	# 14.09.419

400 kombinacji klucza

Zasada działania


Naciśnięcie cylindra i obrót klucza o 90° powoduje zamknięcie lub otwarcie zamka

Skład kompletu

- 1 zamek
- 2 klucze
- 2 podkładki bezbarwne

Opcje

- Klucz ujednolicony
- Klucz master



ZAMEK #910 "MIC" DO DRZWI SZKLANYCH POJEDYNCZYCH WAHADŁOWYCH

MODEL #910

Zastosowanie

Do szkła grubości 4 - 6 mm
Otwór Ø25

Wykonanie	znal
Chromowany	14.09.107
Ujednolicona kombinacja klucza	14.09.108

400 kombinacji klucza

Zasada działania


Obrót klucza o 180° do momentu kliknięcia zamyka lub otwiera zamek

Skład kompletu

- 1 zamek
- 5 podkładek (tworzywo i guma)
- 2 klucze metalowe

Opcje

- Klucz ujednolicony
- Klucz master
- Wymienny cylinder



ZAMEK #689 DO DRZWI POJEDYNCZYCH

MODEL #689

Zastosowanie

Grubość szkła 4 - 6 mm

Otwór Ø26 mm

Wykonanie

znal	14.09.129
Mosiądzowany	14.09.130
Chromowany	14.09.131
Mat nikiel	14.09.131
Aluminium	14.09.132
Czarny anodowany	14.09.136

400 kombinacji klucza

Zasada działania

Obrót klucza o 180° do momentu kliknięcia pozwoli zamknąć lub otworzyć zamek

Skład kompletu



- 1 zamek bębnekowy
- 5 tworzywowych podkładek
- 1 stoper znalowy
- 2 klucze

Opcje

- Klucz ujednolicony
- Wymienny cylinder

Płytki do drzwi podwójnych

Chromowana	14.09.170
Niklowana matowa	14.09.171
Aluminium	14.09.172
Mosiądzowana	14.09.173



STOPER DO DRZWI


MODEL Z OTWOREM 14.09.118

Wykonanie

Czarne tworzywo sztuczne

Zastosowanie

Do drzwi szklanych wpuszczanych w komplecie z zamkiem model X-689 lub 910 (jako stoper i zaczep)




MODEL Z ODBOJEM 14.09.105

Wykonanie

Czarne tworzywo sztuczne

Zastosowanie

Drzwi szklane wahadłowe w komplecie z zamkiem model 914



ZAMEK #916 „M” DO DRZWI WAHADŁOWYCH POJEDYNCZYCH LUB PODWÓJNYCH

MODEL #916

Do szkła grubości 4 - 6 mm
Otwór Ø19 mm

Wykonanie

Czarny anodowany	znal
Chromowany	14.09.047
Mosiądzowany	14.09.048
	14.09.049

400 kombinacji klucza

Zasada działania


Obrót klucza o 180° do momentu kliknięcia
zamyka lub otwiera zamek

Skład kompletu

1 zamek bębnekowy
1 zabierak prosty
1 podkładka tworzywowa
1 nakrętka sześciokątna
1 płytki zaczepowa płaska
2 klucze
1 płytki czołowa - znal

Opcje

Klucz ujednolicony
Klucz master



ZAMEK „SAFE” „M” DO DRZWI WAHADŁOWYCH POJEDYNCZYCH

MODEL „SAFE”

Wiercenie Ø19 mm
Grubość szkła 5 - 10 mm

Wykonanie
Chromowany

odlew znalowy
14.09.320

400 kombinacji klucza

Zasada działania


Obrót klucza o 90° do momentu kliknięcia
zamyka lub otwiera zamek

Skład kompletu

1 zamek bębnekowy
1 nakrętka sześciokątna
1 podkładka tworzywowa
1 zabierak prosty
1 płytki czołowa
1 płytki zaczepowa
2 klucze

Opcje

Klucz master
Klucz ujednolicony



ZAMEK „VETRO” „MIC” DO DRZWI WAHADŁOWYCH POJEDYNCZYCH

MODEL „VETRO”

Nie wymaga otworu w szkło
Grubość szkła 4 - 6 mm

Wykonanie

Mosiądzowany	znal	14.09.260
Chromowany		14.09.261
Czarny anodowany		14.09.262

400 kombinacji klucza

Zasada działania


Obrót klucza o 180° do momentu kliknięcia
zamyka lub otwiera zamek

Skład kompletu

- 1 zamek bębnekowy
- 2 śruby
- 1 płytka zaczepowa płaska
- 2 klucze
- 1 podkładka tworzywowa

Opcje

Stoper do drzwi	14.09.118
Stoper sprężynowy	14.09.119
Klucz ujednolicony	
Wymienny cylinder	



ZAMEK „VETRO-DOUBLE” „MIC” DO DRZWI WAHADŁOWYCH PODWÓJNYCH

MODEL „VETRO-DOUBLE”

Nie wymaga otworu w szkło
Grubość szkła 4 - 6 mm

Wykonanie

Chromowany	znal	14.09.270
Mosiądzowany		14.09.271
czarny anodowany		14.09.272

400 kombinacji klucza

Zasada działania


Obrót klucza o 180° zamyka lub otwiera zamek

Skład kompletu

- 1 zamek bębnekowy
- 2 śruby
- 1 płytka zaczepowa płaska
- 2 klucze
- 1 podkładka z tworzywa

Opcje

Klucz ujednolicony	
Klucz master	
Wymienny cylinder	
Stoper do drzwi	14.09.118
Stoper sprężynowy	14.09.119



ZAMEK #64081 „MIC” DO DRZWI WAHADŁOWYCH POJEDYNCZYCH

MODEL #64081

Nie wymaga otworu w szkle
Grubość szkła 4 - 6 mm

Wykonanie	znal
Chromowany	14.09.210
Mosiądzowany	14.09.211
Czarny anodowany	14.09.212

400 kombinacji klucza

Zasada działania


Obrót klucza o 180° zamyka lub otwiera zamek

Skład kompletu

- 1 zamek bębnekowy z płytką maskującą
- 2 śruby
- 1 płytki zaczepowa płaska
- 2 klucze
- 1 płytki dystansowa plastikowa

Opcje

- Klucz ujednolicony
- Klucz master
- Wymienny cylinder



ZAMEK #917 „MIC” DO DRZWI WAHADŁOWYCH PODWÓJNYCH

MODEL #917

Nie wymaga otworu w szkle

Grubość szkła 4 - 6 mm

Wykonanie	znal
Chromowany	14.09.220
Kolor aluminium	14.09.223

400 kombinacji klucza

Zasada działania


Obrót klucza zamyka lub otwiera zamek

Skład kompletu

- 1 zamek bębnekowy
- 2 śruby
- 1 płytki zaczepowa płaska
- 2 klucze
- 1 podkładka tworzywowa

Opcje

- Stoper do drzwi 14.09.118
- Stoper sprężynowy 14.09.119
- Klucz ujednolicony
- Klucz master
- Wymienny cylinder



ZAMEK #918 „MIC” DO DRZWI WAHADŁOWYCH POJEDYNCZYCH

MODEL #918

Nie wymaga otworu w szkle
Grubość szkła 4 - 6 mm

Wykonanie

Chromowany 14.09.217
Kolor aluminium 14.09.217-1


400 kombinacji klucza

Skład kompletu

1 zamek bębnowy
2 śruby
1 płytki zaczepowa płaska
2 klucze
1 podkładka tworzywowa

Opcje

Stoper do drzwi 14.09.118
Stoper sprężynowy 14.09.119
Klucz ujednolicony
Klucz master
Wymienny cylinder



PŁYTKA ZACZEPOWA DO ZAMKA #918 DO DRZWI WAHADŁOWYCH PODWÓJNYCH

PŁYTKA ZACZEPOWA DO ZAMKA #918

Do drzwi podwójnych
Grubość szkła 4 - 6 mm
Nie wymaga otworu w szkle
Maksymalna szerokość skrzydła 200 mm

Wykonanie

Chromowany 14.09.246
Kolor aluminium 14.09.247
Mosiądzowany 14.09.248

