



Mocowanie do drewna

Materiał: ABS/Stal

Zastosowanie:

Łącznik do mocowania nóg w stołach, szafach, sofach, łózkach itd.
Grubość nóg do 50 mm.
Otwory mocujące Ø 5,5 mm.

Zalety:


- możliwość ustawienia dowolnego kąta pochylecia nóg od 0° - 20°
- pozwala na wy poziomowanie mebla w przypadku nierównego podłoża od 0 - 40 mm

Wykonanie:

Korpus ze wzmocnionego, czarnego ABS, mechanizm ze stali.
Śruba mocująca M8 ze stali.

Nr katalogowy

Czarny 06.11.100
Śruby montażowe do mebla dostępne osobno



Mocowanie do szkła

Materiał: aluminium


Wymiary: Ø108 x 10 mm

Zastosowanie:

Krążek aluminiowy mocowany do szklanego blatu przy pomocy kleju UV Bohle UV-Glue B 682-0.
Konieczne użycie lampy UV.
Śruby montażowe M5 x 8 mm.

Nr katalogowy:

Aluminium 06.11.121
Śruby montażowe do mebla dostępne osobno




STOPKA MEBLOWA "ALPHA"

Materiał

Podstawa: czarny poliamid

Trzpień: stal ocynkowana

Nr katalogowy	Wykończenie	D	H	M	S
		Średnica podstawy mm	Wysokość podstawy mm	Gwint mm	Wysokość trzpienia mm
10.16.006	Czarny/Stal ocynkowana	Ø15	6	M6	22
10.16.011	Czarny/Stal ocynkowana	Ø20	6	M6	22
10.16.016	Czarny/Stal ocynkowana	Ø20	6	M6	40
10.16.025	Czarny/Stal ocynkowana	Ø25	6	M6	22
10.16.027	Czarny/Stal ocynkowana	Ø25	6	M8	22
10.16.035	Czarny/Stal ocynkowana	Ø32	8	M8	22
10.16.040	Czarny/Stal ocynkowana	Ø38	9	M8	26
10.16.046	Czarny/Stal ocynkowana	Ø44	10	M8	26
10.16.120	Czarny/Stal ocynkowana	Ø60	10	M10	34




STOPKA MEBLOWA "MAU"

Materiał

Podstawa: czarny polipropylen

Trzpień: stal ocynkowana

Nr katalogowy	Wykończenie	D	H	M	S
		Średnica podstawy mm	Wysokość podstawy mm	Gwint mm	Wysokość trzpienia mm
10.16.210	Czarny/Stal ocynkowana	Ø20	7	M6	20
10.16.214	Czarny/Stal ocynkowana	Ø28	8	M8	22
10.16.215	Czarny/Stal ocynkowana	Ø28	8	M8	38
10.16.230	Czarny/Stal ocynkowana	Ø32	9	M10	25




STOPKA MEBLOWA "VELA"

Materiał

Podstawa: czarny poliamid

Trzpień: stal ocynkowa




Nr katalogowy	Wykończenie	D	H	M	S
		Średnica podstawy mm	Wysokość podstawy mm	Gwint mm	Wysokość trzpienia mm
10.15.220	Czarny	Ø40	8	M8	40
10.15.250	Czarny	Ø50	8	M8	40
10.15.260	Czarny	Ø50	8	M10	22

STOPKA MEBLOWA "OCTO"

Materiał

Podstawa: czarny poliamid

Trzpień: stal ocynkowa




Nr katalogowy	Wykończenie	D	H	M	S
		Średnica podstawy mm	Wysokość podstawy mm	Gwint mm	Wysokość trzpienia mm
10.17.135	Czarny	Ø27	8	M8	21
10.17.140	Czarny	Ø27	9	M10	35

STOPKA MEBLOWA "KWIAT"

Materiał

Podstawa: czarny polipropylen

Trzpień: stal ocynkowa




Nr katalogowy	Wykończenie	D	H	M	S
		Średnica podstawy mm	Wysokość podstawy mm	Gwint mm	Wysokość trzpienia mm
005.000.100	Czarny	Ø20	7	M6	21

STOPKA MEBLOWA "BETA"

Materiał

Podstawa: czarny poliamid

Trzpień: stal ocynkowa



D

Średnica podstawy
mm

H

Wysokość podstawy
mm

M

Gwint
mm

S

Wysokość trzpienia
mm

Nr katalogowy

Wykończenie

10.17.047

Czarny

Ø20

7

M6

6

10.17.053

Czarny

Ø20

7

M6

22




STOPKA MEBLOWA

Materiał

Podstawa: czarny poliamid

Trzpień: stal ocynkowa



D

Średnica podstawy
mm

H

Wysokość podstawy
mm

M

Gwint
mm

S

Wysokość trzpienia
mm

Nr katalogowy

Wykończenie

005.000.101

Czarny

Ø20

7

M6

22




STOPKA MEBLOWA "SOLO"

Materiał

Podstawa: czarny polipropylen

Trzpień: stal ocynkowa



D

Średnica podstawy
mm

H

Wysokość podstawy
mm

M

Gwint
mm

S

Wysokość trzpienia
mm

Nr katalogowy

Wykończenie

10.17.070

Czarny

Ø29

10

M6

18

10.17.071

Czarny

Ø29

10

M8

18



STOPKA MEBŁOWA "ARC"

Materiał

Podstawa: czarny poliamid lub chromowana

Trzpień: stal ocynkowa




10.12.400



10.12.420

Nr katalogowy	Wykończenie	D Średnica podstawy mm	H Wysokość podstawy mm	M Gwint mm	S Wysokość trzpienia mm
10.12.400	Czarna/Chromowana	Ø30	12,75	M8	20
10.12.420	Czarna	Ø50	12,75	M10	20



STOPKA MEBŁOWA "JACK"

Materiał


Podstawa: czarny polipropylen

Trzpień: stal ocynkowa



Gniazdo
na śrubokręt krzyżakowy


Nr katalogowy	Wykończenie	D Średnica podstawy mm	H Wysokość podstawy mm	M Gwint mm	S Wysokość trzpienia mm
10.15.050	Czarna	Ø25	15	M8	25




STOPKA MEBLOWA "TITAN"
Materiał

Podstawa: biały lub czarny polipropylen

Trzpień: stal ocynkowa

 Regulacja kluczem płaskim
(nie dotyczy 10.12.077)


Nr katalogowy	Wykończenie	D Średnica podstawy mm	H Wysokość podstawy mm	M Gwint mm	S Wysokość trzpienia mm
10.12.076	Biały/Chromowanie	Ø26	10	M8	25
10.12.077	Czarny/Ocynk	Ø27	11	M8	18
10.12.095	Biały/Chromowanie	Ø43	13	M8	25


STOPKA MEBLOWA "STRATO"
Materiał


Podstawa: czarny polipropylen, od góry chromowana

Trzpień: stal ocynkowa

Regulacja kluczem płaskim



Nr katalogowy	Wykończenie	D Średnica podstawy mm	H Wysokość podstawy mm	M Gwint mm	S Wysokość trzpienia mm
10.12.300	Czarny/Ocynk	Ø50	20	M10	60



STOPKA MEBLOWA "TIME"

Materiał

Podstawa: czarny polipropylen


Trzpień: stal ocynkowa

Regulacja kluczem płaskim

Regulacja śrubokrętem płaskim



Nr katalogowy	Wykończenie	D Średnica podstawy mm	H Wysokość podstawy mm	M Gwint mm	S Wysokość trzpienia mm
10.13.510	Czarna	Ø50	14	M10	34
10.13.520	Czarna	Ø50	14	M10	98



STOPKA MEBLOWA "NORFOLK"

Materiał


Podstawa: stal niklowana lub stal nierdzewna 304

Trzpień: stal ocynkowa

Gumowa nakładka na podstawę: kolor czarny



Nr katalogowy	Wykończenie	D Średnica podstawy mm	H Wysokość podstawy mm	M Gwint mm	S Wysokość trzpienia mm
10.21.290	Czarna/Niklowanie	Ø23	10	M8	25
10.21.321	Czarna/Stal nierdz 304	Ø30	12	M8	25



STOPKA MEBLOWA "CONWAY"

Materiał

Podstawa: stal niklowana lub stal nierdzewna 304

Trzpień: stal ocynkowa

Gumowa nakładka na podstawę: kolor czarny


Regulacja kluczem płaskim

(*nie dotyczy 10.08.026)



D Średnica podstawy mm
H Wysokość podstawy mm
M Gwint mm
S Wysokość trzpienia mm

Nr katalogowy	Wykończenie	Średnica podstawy mm	Wysokość podstawy mm	Gwint mm	Wysokość trzpienia mm
10.08.026*	Czarny	Ø26	21	M8	25
10.08.131	Czarny	Ø30	21	M8	25
10.08.161	Czarny	Ø44	21	M10	34



STOPKA MEBLOWA "COLORADO"

Materiał

Podstawa: stal niklowana lub stal nierdzewna 304

Trzpień: stal ocynkowa


Gumowa nakładka na podstawę: kolor czarny

Regulacja kluczem płaskim



D Średnica podstawy mm
H Wysokość podstawy mm
M Gwint mm
S Wysokość trzpienia mm

Nr katalogowy	Wykończenie	Średnica podstawy mm	Wysokość podstawy mm	Gwint mm	Wysokość trzpienia mm
10.08.230	Czarny/Chrom	Ø50	22	M8	25
10.08.241	Czarny/Chrom	Ø50	22	M10	34



STOPKA MEBLOWA "COMO"

Materiał

Podstawa: stal niklowana lub stal nierdzewna 304

Trzpień: stal ocynkowa


Gumowa nakładka na podstawę: kolor czarny

Regulacja śrubokrętem płaskym



D Średnica podstawy mm
H Wysokość podstawy mm
M Gwint mm
S Wysokość trzpienia mm

Nr katalogowy	Wykończenie	Średnica podstawy mm	Wysokość podstawy mm	Gwint mm	Wysokość trzpienia mm
10.16.250	Biały ocynk	Ø33	6	M8	70
10.16.278	Biały ocynk	Ø33	6	M10	80
10.16.279	Biały ocynk	Ø33	6	M10	90
10.16.270	Biały ocynk	Ø33	6	M10	100






ŚLIZGACZ

Materiał

Podstawa: czarny poliamid

Korpus: chromowany poliamid



D	H	A	B
Średnica podstawy mm	Wysokość regulatora mm	Odległość otworów mm	Wymiary płytki mm



Nr katalogowy	Model	Wykończenie	Średnica podstawy mm	Wysokość regulatora mm	Odległość otworów mm	Wymiary płytki mm
09.01.063	# 5746	Chromowany	Ø55	45	26 x 26	38 x 38 x 1,5
09.01.065	# 6747	Chromowany	Ø68	46	26 x 26	38 x 38 x 1,5
09.01.066	# 6363	Chromowany	Ø63	62	32 x 32	42 x 42 x 2
09.01.067	# 7055	Chrom wyblyszczony	Ø70	54	32 x 32	42 x 42 x 2

STOPKA MEBLOWA Ø50 MM

Materiał

czarny poliamid

W komplecie zaślepka do otworu.



Gniazdo na klucz ampulowy




D	d	H	ØxA
Średnica korpusu mm	Średnica regulatora mm	Wysokość regulatora mm	Średnica otworu x wysokość mm

Nr katalogowy	Średnica korpusu mm	Średnica regulatora mm	Wysokość regulatora mm	Średnica otworu x wysokość mm
004.000.001	Ø50	25	17	10 x 13
004.000.002	Ø50	25	27	10 x 13
004.000.003	Ø50	25	44	10 x 13



STOPKA MEBLOWA "MORTISE"

Materiał czarny poliamid
Wpuszczana w wieniec dolny.



Gniazdo na klucz ampulowy



	D	Ø	H	Øxh
	Średnica regulatora z kołnierzem mm	Średnica regulatora mm	Wysokość regulatora mm	Średnica otworu x wysokość mm
Nr katalogowy				
10.16.310	Ø51	Ø40	18 do 28	Ø40 x 15



STOPKA MEBLOWA NAROŻNA "ANGOŁO"

Materiał
Korpus i trzpień: stal ocynkowana
Nakładka na stopkę: biały polietylen

Gniazdo na klucz ampulowy



		D	H	M	S
		Średnica regulatora mm	Wysokość podstawy regulatora mm	Trzpień mm	Wysokość trzpienia mm
Nr katalogowy	Strona				
10.16.510	Lewa	Ø32,5 x 1	1	M8	60
10.16.511	Prawa	Ø32,5 x 1	1	M8	60



STOPKA MEBŁOWA METALOWA


Materiał

Podstawa: czarny poliamid

Korpus: stal ocynkowana

Wspornik: żel naturalny

Nr katalogowy	G Średnica podstawy mm	T Trzpień mm	S Wysokość trzpienia mm
10.16.340	Ø20 x 9	M8	32



STOPKA MEBŁOWA REGULACYJNA

Materiał

Podstawa i korpus: czarny poliamid

Trzpień: stal ocynkowana

Nr katalogowy	G Średnica podstawy mm	T Trzpień mm	S Wysokość trzpienia mm
10.16.520	Ø23 x 8	M8	60

Gniazdo na śrubokręt płaski

